

# ALL SOULS OF FIRE

**PREISLISTE  
2025**

**ÖFEN**

**HEIZKAMINE**

**EINSÄTZE**

**(PELLET/WOOD)**

**PELLETHEIZKESSEL**

**ZUBEHÖR**


**\*\* Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. MwSt  
\*\* sowie abzgl. Händler Einkaufsrabatt**

**MCZ SCHAEFER** 

24/7

# Erstinbetriebnahme und Quick Support neu gedacht!

Nie wieder auf einen Werkskundendienst zur Inbetriebnahme oder zum dringenden Service warten müssen! Mit dem patentierten SCHAEFER Video Remote Support Service der SCHAEFER Industrieagentur GmbH



## Enthaltene Serviceleistungen

- ✓ Prüfung des Anschlusses (Abgas)
- ✓ Einweisung in die Betriebsweise
- ✓ Konfiguration Nutzereinstellungen
- ✓ Geräteregistrierung
- ✓ Klärung offener Fragen d. Nutzers
- ✓ Wartung & Reinigung der Feuerstelle



**Zertifizierte **MCZ** Hersteller  
Garantie (zertifiziert)\***

\*Bitte beachten Sie, dass die MCZ Feuerstelle vor der Inbetriebnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger genehmigt und abgenommen sein muss.

**Offizielle Hersteller Inbetriebnahme**

30 Minuten Video remote Support


## SCHAEFER

Die SCHAEFER Industrieagentur GmbH

Deine technische Handelsvertretung

**In Bayern und Baden-Württemberg  
(PLZ 7 und 8)**

-  **Benedict Schäfer**  
Technische Beratung | Schulungsleitung
-  **Philipp Schäfer (PLZ 7 + 8)**  
Marketing & Vertrieb | Techn. Außendienst
-  **Hans-Peter Schäfer (PLZ 7)**  
Außendienst | Verkauf Allgemein
-  **Gerd Traub**  
Technischer Vertrieb | Call Agent Innendienst  
Backoffice | Reklamationsbearbeitung
-  **Anisja Rittirsch**  
Sales Marketing Outbound
-  **Tobias Brenn**  
Verkauf Ecoflex (Versorgung)
-  **Pius Epp**  
Betreuung Bauwirtschaft & Planer
-  **Christian Hillig**  
Betreuung Bauwirtschaft & Planer
-  **Julius Friedrich**  
Außendienst Süd
-  **Hannah Thome**  
Call Agent Outbound
-  **Bettina Schäfer**  
Backoffice



■ **Büro Ausstellung  
Hauptadresse**

**SCHAEFER Industrieagentur GmbH**

Rosenstraße 36  
74235 Erlenbach

07132 / 156 909-0  
info@industrieagentur.com



Alle MCZ Ersatzteile online bei der SCHAEFER Industrieagentur

### Ersatzteile

Wir führen für Sie in unserem SCHAEFER Zentrallager in Heilbronn >15.000 Ersatzteil Artikel und sorgen für eine schnelle und kundenorientierte Abwicklung 📦

### Einfach & Intuitiv

Finden Sie das benötigte Ersatzteil ganz einfach mittels Explosionszeichnungen

### Servicetickets / Kundendienstanforderung

Wir helfen Ihnen jederzeit gerne beim Öffnen des Servicetickets für Öfen innerhalb sowie außerhalb der Garantie!

Laden Sie sich hierzu bitte die **SCHAEFER MCZ Service+** App herunter. (Auch **Erstinbetriebnahmen** möglich)

### Vollautomatische technische Hilfe mittels Künstlicher Intelligenz

Nutzen Sie Tag & Nacht unseren Chatbot, der Ihnen bei Wünschen, Fragen und technischen Problemen 24 Std. am Tag zur Verfügung steht!



PELLETÖFEN\_Air/Comfort Air Maestro

17

PELLETÖFEN\_Air/Comfort Air Easy

73

PELLETÖFEN\_Hydro Maestro

89

PELLETÖFEN\_Hydro Easy

103

PELLET\_Heizkamine und Einsätze

109

WOOD\_Heizkamine und Einsätze

121

PELLETHEIZKESSEL

149

PELLET\_Zubehör

167

WOOD\_Zubehör

175

# TECHNOLOGIEN



## ABSCHALTBARE BELÜFTUNG

Mit der Funktion "No Air" können Pelletöfen die Wirkung der Zwangsbelüftung erheblich reduzieren, bei einigen Modellen sogar ganz aufheben. Diese Technologie macht den Ofen leiser und komfortabler.



## EINSCHALTUNG IN 3 MINUTEN

Mit einer Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattet Produkt.



## WÖCHENTLICHE ASCHENENTLEERUNG

Das hohe Fassungsvermögen des Aschenkastens ermöglicht den Betrieb des Ofens eine Woche lang ohne Entleeren (Verbrauch bei mittlerer Leistung, Betrieb 8 Stunden/Tag).



## VOLLKOMMEN DICHTER KORPUS

Die mit der Technologie Oyster hergestellten Produkte verbrauchen nicht den Sauerstoff im Raum, da sie einen vollkommen dichten Korpus haben und die gesamte Luft von außen zuführen, deshalb können sie in gut isolierten Häusern und in passiven Häusern aufgestellt werden.



## KOAXIALEN RAUCHABZUG

Koaxialen Rauchabzug sowohl für die Ableitung der Rauchgase als auch für die Verbrennungsluft.



## BRUSHLESS

Dank seiner fortschrittlichen Technik garantiert der neue bürstenlose Getriebemotor hohen akustischen Komfort (praktisch keine Geräusentwicklung) und deutliche Energieeinsparung (um 90 % niedrigerer Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Motoren). Wird im Pellet-Ladesystem aller Öfen verwendet.



## DOPPELTE KONNEKTIVITÄT

Bei den Geräten Maestro+ ist es möglich, den Ofen per Smartphone über die heimische Internetverbindung (Wi-Fi-Router) oder per Bluetooth (BLE, Bluetooth Low Energy) zu steuern. Insbesondere erfolgt die gesamte direkte Verbindung vom Smartphone/der Fernbedienung mit dem Ofen über BLE, ohne dass die heimische Internetverbindung genutzt werden muss.



## KIT WI-FI EASY CONNECT

Ermöglicht die Remote-Verbindung per App. Wird an der Rückseite des Ofens installiert und automatisch gespeist. Kompatibel mit WLAN-Router mit 2,4 GHz Frequenz.



**1** / Selbstreinigende Brennschale mit automatischer Betätigung über Kamm-Mechanismus für eine effizientere Reinigung.

**2** / Entsprechender-Motor

**3** / Maximale Verbrennungseffizienz dank der Elektronik, die die mechanische Reinigung in regelmäßigen Zyklen oder bei Verstopfungen definiert

**4** / Verfügbarkeit sowohl bei den Wasserversionen als auch den Luftversionen mit hoher Leistung (14 kW)

**5** / Aschenkasten, der eine Entleerung in Abständen von einer Woche oder länger ermöglicht

**Eine Vielzahl an Erklärvideos gibt es auf dem SCHAEFER Youtube Kanal!**

Klicke hierzu einfach auf das Bild unten!



## ZAHLEICHE LÖSUNGEN, UM IHREN GESAMTEN WOHNRAUM NUTZEN ZU KÖNNEN



## IN ENGEN RÄUMLICHKEITEN

Aufgrund der sehr geringen Tiefe eignen sich die Produkte besonders für Installationen in Fluren oder kleinen Räumen.




## WIEDERVERWERTUNG VON ALTEN FEUERRÄUMEN

Mit diesen Erzeugnissen können alte Feuerräume, die nicht mehr beheizt werden bzw. keine Wärme abgeben, dank der geringen Höhe (Öfen) und der Einbaumöglichkeit (Kamine) erneut zum Einsatz kommen.



## WIEDERVERWERTUNG VON BEREITS EXISTIERENDEN SCHORNSTEINEN

Da ein oberer Rauchauslass vorhanden ist, können die Öfen die bereits bestehenden Rauchabzüge nutzen, wodurch der Wohnraum optimiert wird und die Installationskosten verringert werden.




## ECKENLÖSUNGEN

Öfen, mit denen die Eckbereiche eines Hauses genutzt werden - ein Freiraum, der üblicherweise nur bedingt ausgefüllt werden kann.



## WANDINSTALLATIONEN

Die klassische Lösung: Die Geräte werden vor einer Mauer (Ofen) angebracht oder in eine Wand eingebaut (Kamin) und fügen sich so perfekt in die Raumarchitektur.



## TRENNUNG VON WOHNBEREICHEN

Mit Geräten mit zwei oder drei Sichtseiten kann das Feuer von zwei getrennten Wohnbereichen aus angeschaut werden, wodurch der Wohnraum aufgewertet wird.

# DIE SYSTEME FÜR DIE VERBRENNERSTEUERUNG

## maestro+

### MAESTRO+, DAS MODERNSTE NUTZERERLEBNIS

#### 1 / DOPPELTE VERBINDUNG (WI-FI UND BLUETOOTH) INBEGRIFFEN.

Für die Verwendung des Ofens über Ihr Smartphone, sowohl von zu Hause als auch mit MAESTRO+ aus der Ferne, ist alles bereits inbegriffen, Sie brauchen keine zusätzlichen Bausätze.

#### 2 / PERFEKTE FLAMME

Bei Maestro ist die Verbrennung optimal, erzeugt weniger Asche und die Glasscheibe bleibt sauber. All dies führt zu einem niedrigeren Verbrauch, weniger Emissionen.

#### 3 / MEHRERE VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Die Maestro-Öfen passen sich Ihrem Verwendungsstil an. Außerhalb Ihres Hauses können Sie Ihr Smartphone (mit über den Wi-Fi-Router des Hauses angeschlossenem Herd) verwenden, im Haus können Sie den Ofen per versenkbarer Bedienleiste, über das Smartphone (per Bluetooth) oder per Fernbedienung (optional) steuern.

#### 4 / AUTOMATISCHE REMOTE FIRMWARE-UPDATES


(für Öfen mit Wi-Fi-Verbindung).

#### 5 / REMOTE-DIAGNOSTIK UND ASSISTENZ

(Arbeiten, welche die physische Anwesenheit eines Technikers erfordern, ausgenommen).



### MAESTRO+, DAS MODERNSTE NUTZERERLEBNIS



#### 1 / DIGITALE BEDIENTAFEL

Wenn Sie an eine traditionellere Nutzung gewöhnt sind, stehen Ihnen alle Funktionen der Maestro App auch auf einer neuen Bedientafel (serienmäßig) zur Verfügung, die normale und außerordentliche Funktionen (Not-Bedientafel) vereint.

#### 2 / FREESTANDING FERNBEDIENUNG

Fernbedienung mit Raumthermostat zur Kontrolle der Zimmertemperatur (optional).

#### 3 / FERNBEDIENUNG LIGHT

Thermostat-Fernbedienung Maestro+. Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth (optional).

#### 4 / APP

Für eine Remote-Steuerung des Ofens im Haus und von außerhalb, jetzt noch nutzerfreundlicher.

easy connect

### WI-FI-ANSCHLUSS ZUR FERNBEDIENUNG ÜBER SPEZIELLE "EASY CONNECT" APP

Exklusiv für LINIE EASY-Produkte, die Palette der am einfachsten bedienbaren Geräte.

# TECHNOLOGIEN

## core

Core heißt die neue Brennkammer mit patentierter Technologie, die Welt der Pelletverbrennung revolutioniert: Sie besticht durch eine natürliche, der von Holz ähnelnden Flamme, die geringsten Emissionen am Markt und eine Brennkammer, die in erloschenem Zustand ebenso schön aussieht wie bei brennendem Feuer. Die CORE-Technologie ist durch 3 Patente geschützt. Unter Ausnutzung der Verbrennung der von den Pellets erzeugten Gase wird die Flamme ruhiger und schenkt ein einzigartiges Bild vom Feuer. In der Brennkammer, deren Anblick von der Flamme selbst gestaltet wird, sind keine technischen Teile mehr sichtbar.



Hier gelangst Du zum Erklärvideo "CORE" (klicken)



### GÖNNEN SIE SICH DEN LUXUS DER STILLE

Die Betriebsarten Comfort und Overnight erhöhen die Laufruhe noch weiter.



Dank der deutlich langsameren Rauchextraktion ist die Belüftung kaum wahrnehmbar.



Verfügbar für die Modelle:  
Eiko, Mako, Curve, Mood, Feel, Ego Air e  
Comfort Air Matic, Musa/Club/Suite Air  
Matic, Comfort Air Matic 12 e Comfort Air  
Matic 14 kW

MAKO

### EMISSIONEN, DIE ZU DEN GERINGSTEN DER KATEGORIE GEHÖREN

Sämtliche Merkmale sind bei jeder Funktionsleistung gewährleistet.

Die Emissionen von Core liegen bei weitem innerhalb der strengsten Begrenzungen im europäischen Maßstab.



# DIE SYSTEME FÜR DIE VERBRENNERSTEUERUNG



## LUFTVERTEILUNG



### VERTEILER KÖNNEN BELIEBIG BIS AUF 8 METER POSITIONIERT WERDEN

Comfort Air® transportiert äußerst wirksam die warme Luft (80°C) bis zu einer Entfernung von maximal 8 Metern. Im Unterschied zu den herkömmlichen Systemen, bei denen die Luftaustritte nach oben gerichtet sein müssen, können bei Comfort Air® die Austritte beliebig eingestellt werden, dies bietet ohne Zweifel ästhetische Vorteile.



### EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG

Dank der deutlich geringeren Durchmesser (60 mm und 100 mm) als der am Markt gängigen Systeme, garantiert Comfort Air® eine leichte Wandinstallation der Kanalisierung, wobei zeit- und arbeitsaufwändige Baumaßnahmen erspart bleiben und eine einfache Wartung der Gebläse gewährleistet werden kann.

### VOLLE KONTROLLE DER LUFTVERTEILUNG

Durch die Elektronik für die Steuerung von bis zu 2/3 Heißluftkanälen (in den Heizkaminen) ermöglicht Comfort Air® eine präzise Kontrolle der Wärmeverteilung in den verschiedenen Räumen, denen die Luft zugeführt wird.

### DIE ERSTEN DESIGNERLUFTVERTEILER

Comfort Air® ist mit Luftverteilern ausgestattet, die zum ersten Mal zu regelrechten Designobjekten werden: Dank ihrer minimalistisch gehaltenen Linienführung und ihrer exklusiven Beleuchtungs- und Aromatherapiefunktion, die sie einzigartig auf dem Markt machen, können sie sich jedem Wohnstil perfekt angepasst werden.



## ZWANGSBELÜFTUNG

### EIN WIRKLICH UMFASSENDES ANGEBOT

Um alle Wünsche bezüglich Leistung und Nutzfunktionen zu erfüllen.



## WASSERFÜHRENDE

### SOFORT WARMER HEIZKÖRPER

Dank einer geringen Wärmeträgheit können die Pelletöfen Hydro nach dem Einschalten die Heizkörper im Haus in wenigen Minuten wärmen (für einige Modelle sind auch Bausätze für den Anschluss an den Brauchwasserkreislauf erhältlich).

### MAXIMALER WÄRMETAUSCH

Zirka 90% der Gesamtleistung des Heizofens wird an das Wasser übertragen, so wird jedem, der Heizkörper für das Heizen seines Hauses wählt, eine optimale Leistung garantiert.

# VERWENDETE SYMBOLE



Max. Nennwärmeleistung




Wirkungsgrad



Abgasrohrdurchmesser



Gewicht



Abmessungen - Breite x Tiefe x Höhe



Wärmeabgabe an die Flüssigkeit



Eckkamin rechts



Eckkamin links

# Pelletöfen / Technologien

	Eiko Natural Matic 6 Core Free	Eiko Natural Matic 6 Core Free UP	Ego Core Air Matic 8	Ego Core Comfort Air Matic 10	Ego Air 8	Ego Air UP 8	Ego Air XUP 8	Ego Comfort Air 10	Ego Comfort Air UP 10	Ego Hydro Matic 8	Ego Hydro Matic 12	Star Air 8	Star Air UP 8	Star Comfort Air 10	Star Comfort Air UP 10	Star Hydro Matic 12	Musa Core Air Matic 10	Musa Core Comfort Air Matic 12	Musa Core Comfort Air Matic 14	Musa Air 10
	●	●																		
			●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		●			●
				●				●	●					●	●					
																		●	●	
										●	●					●				
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		●			●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		●			●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●						●	●					●	●	●	●	
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
						●			●				●		●					
							●													
																				
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
																				
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●													●	●	●	
	p.19	p.19	p.25	p.25	p.26	p.27	p.27	p.26	p.27	p.91	p.91	p.30	p.31	p.30	p.31	p.92	p.33	p.33	p.33	p.34



# Easy

	Mako Core Comfort Air 8	Feel Comfort Air Matic 12 Core	Feel Comfort Air Matic 12 Core Up	Aki Hydro Matic 18	Aki Hydro Matic 24	Ray Comfort Air 8	Ray Comfort Air 8 UP	Ray Comfort Air 8 XUP	Decò Air 8	Cute Air 8	Tecla Air 6			Alea Air 7	Alea Air 7 XUP	Raam Air 8	Raam Air 8 UP	Thea Hydro 16	Thea Hydro 23	Ghea Air 6	
																					
	●					●	●	●	●	●	●			●	●	●	●				●
	●	●	●			●	●	●								●	●				
																					
				●	●													●	●		
	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●	●				●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●		
	●										●			●	●						●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
	●	●	●	●	●																
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●
			●				●		●	●					●		●				
								●							●						
														○	○	○	○	○	○	○	○
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○	○	○	○	○	○	○	○
																					
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
	●	●	●																		
	p.20	p.48	p.48	p.98	p.98	p.50	p.50	p.50	p.46	p.47	p.22			p.83	p.83	p.84	p.84	p.106	p.106	p.74	



# PRODUKTÜBERSICHT > PELLET



<b>CORE</b>	19	20	-	-	25	-	33	38
<b>AIR</b>	-	-	22	23	25>27	30>31	33>35	38>40
<b>COMFORT AIR</b>	-	20	-	-	25>27	30>31	33>35	38>40
<b>HYDRO</b>	-	-	-	-	90	92	93	94
<b>WOOD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-



<b>CORE</b>	61	-	-	-	-	-	-	-
<b>AIR</b>	-	62>63	65	-	-	-	74	77
<b>COMFORT AIR</b>	61	-	-	66	69	70	-	-
<b>HYDRO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>WOOD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-



<b>CORE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>AIR</b>	-	-	-	116	117	-	-	-
<b>COMFORT AIR</b>	-	110>111	112>113	-	-	-	-	-
<b>HYDRO</b>	106	-	-	-	-	119	-	-
<b>WOOD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

 <b>SUITE</b> 10 > 24,2 kW	 <b>DECÒ</b> 8 kW	 <b>CUTE</b> 8 kW	 <b>FEEL</b> 12 kW	 <b>RAY</b> 7,8 kW	 <b>STREAM</b> 11,9 kW	 <b>PHILO</b> 13,8 kW	 <b>DOC</b> 8,8 kW	 <b>CURVE</b> 8 kW
43	-	-	48	-	-	-	-	58
43>45	46	47	-	-	-	-	-	58
43>45	-	-	48	50	52	55	57	-
95	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

 <b>TEIA</b> 10 kW	 <b>MAY</b> 6,2 kW	 <b>ALEA</b> 6,2/7 kW	 <b>RAAM</b> 7,8 kW	 <b>HERA</b> 8,2 kW	 <b>JAZZ</b> 28,5 kW	 <b>AKI</b> 17,7 > 24,2 kW	 <b>PAD</b> 17,7 > 24,2 kW	 <b>CLIO</b> 16,1 > 22,4 kW
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	81	83	-	86	-	-	-	-
78	-	-	84	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	97	98	101	105
-	-	-	-	-	-	-	-	-

 <b>TECHNA SMARTCLEAN 21</b> 20,9 kW	 <b>TECHNA 27 SMARTCLEAN 21</b> 27 kW	 <b>TECHNA 32 SMARTCLEAN 21</b> 31,8 kW	 <b>SELECTA 15 HQ</b> 15,7 kW	 <b>SELECTA 20 HQ</b> 19,5 kW	 <b>SELECTA 25 HQ</b> 25,7 kW			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	151	153	154	155	157	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-



CORE	-	-	-	-	-	-	-	-
AIR	-	-	-	-	-	-	-	-
COMFORT AIR	-	-	-	-	-	-	-	-
HYDRO	-	-	-	-	-	-	-	-
WOOD	122	123	124	125	126	127	128	129



CORE	-	-	-	-	-	-	-	-
AIR	-	-	-	-	-	-	-	-
COMFORT AIR	-	-	-	-	-	-	-	-
HYDRO	-	-	-	-	-	-	-	-
WOOD	130	131	133	133	134	135	136	137




CORE	-	-	-	-	-	-	-
AIR	-	-	-	-	-	-	-
COMFORT AIR	-	-	-	-	-	-	-
HYDRO	-	-	-	-	-	-	-
WOOD	138	140	142	142	144	146	-

# WÄHLEN SIE IHRE FORM

PELLET

## QUADRATISCHE



- AIR
- 18 Eiko
- 22 Tecla
- 23 Alyssa
- 24 Ego
- 28 Star
- 32 Musa
- 36 Club
- 42 Suite
- 76 Mida
- 74 Ghea
- 80 May

### COMFORT AIR

- 20 Mako
- 24 Ego
- 28 Star
- 32 Musa
- 36 Club
- 42 Suite
- 78 Teia


### HYDRO

- 24 Ego
- 28 Star
- 32 Musa
- 36 Club
- 42 Suite
- 96 Jazz
- 104 Clio

### CORE

- 18 Eiko
- 20 Mako
- 24 Ego
- 32 Musa
- 36 Club
- 42 Suite

## SLIM



- AIR
- 82 Alea
- COMFORT AIR
- 48 Feel
- 50 Ray
- 52 Stream
- 54 Philo
- 56 Doc
- 84 Raam


### HYDRO

- 98 Aki
- 106 Thea

### CORE

- 48 Feel

## RUNDE



- AIR
- 60 Mood new
- 62 Halo
- 64 Loop
- 86 Hera
- COMFORT AIR
- 60 Curve new
- 66 Curve
- 68 Mood
- 70 Flow


### HYDRO

- 100 Pad

### CORE

- 58 Curve new
- 60 Mood new

## MINI




- AIR
- 46 Decò
- 47 Cute

## EINSÄTZE



- AIR
- 116 Qbox 60
- 117 Qbox70
- COMFORT AIR
- 110 Vivo 90
- HYDRO
- 118 Vivo 90 Hydro



**Wir machen die Beratung jetzt noch einfacher für Euch!**


Nutzt unseren SCHAEFER Service Bot um detaillierte Infos zu den unterschiedlichen Modellen, aber auch Fehlercodes, Servicetickets oder Inbetriebnahmen zu erhalten!

# PELLETÖFEN\_Air/Comfort Air Maestro

- 23 ALYSSA > Air
- 36 CLUB/CLUB ABSOLUTE > Core, Air, Comfort Air, Matic
- 58 CURVE CORE > Core, Air Matic
- 66 CURVE > Comfort Air
- 47 CUTE > Air
- 46 DECÒ > Air
- 56 DOC > Comfort Air
- 24 EGO > Core, Air, Comfort Air, Matic
- 18 EIKO > Core, Natural, Matic
- 48 FEEL > Core, Comfort Air, Matic
- 70 FLOW > Comfort Air
- 62 HALO > Air
- 64 LOOP > Air
- 20 MAKO > Comfort Air
- 60 MOOD > Core, Comfort Air, Matic
- 68 MOOD > Comfort Air
- 32 MUSA > Core, Air, Comfort Air, Matic
- 54 PHILO > Comfort Air
- 50 RAY > Comfort Air
- 28 STAR > Air, Comfort Air
- 52 STREAM > Comfort Air
- 42 SUITE > Core, Air, Comfort Air, Matic
- 22 TECLA > Air




- 📅 17. Juni 2025
- 📅 18. Juni 2025
- 🖥️ 27. Juni 2025
- 📅 16. Sept 2025
- 📅 17. Sept. 2025
- 📅 23. Sept. 2025
- 📅 24. Sept. 2025
- 📅 25. Sept. 2025
- 🖥️ 26. Sept. 2025



Grundsätzliche Infos zu:

- 🌐 neues GEG Gesetz
- 🌱 Die moderne Hybridheizung
- 🔥 MCZ CORE Pelletvergasung
- 📶 MCZ MAESTRO WiFi gesteuerte Öfen uvm...



Italienische DolceVita in stylischer und moderner Umgebung


- 👤 Networking
- 💡 Erfahrungsaustausch
- 🍷 Good Times



Aus der Praxis für die Praxis mit vielen Tips und Tricks, u.a. zu den Themen:   
 ⚙️ **Wartung** | 🧹 **Reinigung** | 🛠️ **Servicereset**

# Technikseminare 2025

Teilnahme nur für Fachhandwerker (mit Anmeldung)





	CODE	€
EIKO NATURAL MATIC 6 CORE R	7122083	3.065,00
EIKO NATURAL MATIC 6 CORE UP	7124005	3.167,00

	<b>303</b> Black metal	6923001	<b>210,00</b>
	Custom (Steinzeug mit einer maximalen Dicke von 3,5 mm)	6923002	<b>174,00</b>
	<b>251</b> Materia Corten	6923003	<b>405,00</b>
	<b>252</b> Materia Tortora	6923004	<b>405,00</b>
	<b>253</b> Materia Piombo	6923005	<b>405,00</b>

maestro		App Maestro für Smartphone	
	<b>Bedienfeld</b>	in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.	
	<b>Temperaturfühler</b>	serienmäßig an der Maschine	
	<b>Pelletfüllstandsensor</b>		

**EIKO NATURAL MATIC 6 CORE R** NEW

Model: EIKO NATURALMATIC 6 M1 CORE

<b>POWER</b> kW					
6	92	8	126-129	0,7-1,4	15



	<b>5</b> STELLE D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--

**EIKO NATURAL MATIC 6 CORE UP** NEW

Model: EIKO NATURALMATIC 6 UP/ M1 CORE

<b>POWER</b> kW					
6	92	8	126-129	0,7-1,4	15


	<b>5</b> STELLE D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--



	<b>FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+</b>	4022002	<b>234,00</b>
	Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur		
	<b>Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT</b>	4024002	<b>71,00</b>
	Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen		

**Virtuelle Inbetriebnahme\*\*** 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikern in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH



303



305

## MAKO C.AIR MATIC 8 CORE R

Model: MAKO COMFORT AIRMATIC 8R M1 CORE


<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8	92,9	8	161	0,6-1,9	29

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	brush less	brush less	brush less
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

	<b>5</b> STELLE D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--



	CODE	€
MAKO C.AIR MATIC 8 CORE R DARK <b>303</b>	7124030	<b>4.244,00</b>
MAKO C.AIR MATIC 8 CORE R BRONZE <b>305</b>	7124031	<b>4.244,00</b>

**maestro+ App Maestro für Smartphone**

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine**

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+** 4022002 **234,00**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT** 4024002 **71,00**  
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Ofen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Ofen

**Pelletfüllstandsensoren** 4018005 **100,00**

**Zubehör Comfort Air®**  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLET\_Zubehör

**Virtuelle Inbetriebnahme\*\*** 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikexperten in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH

**Klicke auf das Bild**  
Und gelange zum Erklärvideo "CORE "





# TECLA




## TECLA AIR 6 R TOP CHOICE

Model: TECLA AIR 6 M1

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
6,3	92	8	90	0,6-1,5	16

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	brush less	brush less	brush less
kit Wi-Fi	kit Wi-Fi	kit Wi-Fi	kit Wi-Fi	kit Wi-Fi	kit Wi-Fi	kit Wi-Fi	kit Wi-Fi	kit Wi-Fi

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamme 7+		
---	-----------------------------	---------------	-----------	--	--



	CODE	€
TECLA AIR 6 R	7122001	2.091,00

	<b>302</b> White metal	6919006	<b>118,00</b>
	<b>308</b> Dark metal	6919005	<b>118,00</b>
	<b>313</b> Silver metal	6919008	<b>118,00</b>
	<b>304</b> Bordeaux metal	6919007	<b>118,00</b>

### App Maestro für Smartphone

**maestro** **App Maestro für Smartphone**

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine**

### FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

4022002	<b>234,00</b>
---------	---------------

**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT**  
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen

4024002	<b>71,00</b>
---------	--------------

**Pelletfüllstandsensoren**

4018005	<b>100,00</b>
---------	---------------

**Schwarzer Aschenkasten „ECO“**

4017019	<b>42,00</b>
---------	--------------

### **Virtuelle Inbetriebnahme\*\*** 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikern in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH

# ALYSSA



## ALYSSA AIR 6 R

Model: ALYSSA AIR 6 M1

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
6,3	92	8	90	0,6-1,5	16

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	pellet	pellet	pellet
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flame 7*		
---	-----------------------------	---------------	----------	--	--


	CODE	€
ALYSSA AIR 6 R	7122001	2.091,00

	113 Warm grey ceramic	6919013	272,00
	105 Bordeaux ceramic	6919014	272,00
	102 White ceramic	6919015	272,00

### maestro+ App Maestro für Smartphone



**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.



**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

	<b>FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+</b> Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur	4022002	234,00
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------

	<b>Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT</b> Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen	4024002	71,00
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------

	<b>Pelletfüllstandsensoren</b>	4018005	100,00
--	--------------------------------	---------	--------

	<b>Schwarzer Aschenkasten „ECO“</b>	4017019	42,00
--	-------------------------------------	---------	-------




### Virtuelle Inbetriebnahme\*\*

0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikexperten in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH



EGO





302



308



313



304

## EGO AIR MATIC 8 CORE R

TOP CHOICE

Model: EGO AIRMATIC 8R M3 CORE

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8	92,9	8	130	0,6-1,9	25

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi								




## EGO C.AIR MATIC 10 CORE R

TOP CHOICE

Model: EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
10	92,9	8	133	0,6-2,3	25

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi								



	CODE	€
EGO AIR MATIC 8 CORE R	7124029	2.967,00
EGO C.AIR MATIC 10 CORE R	7124032	3.275,00

	302 White metal	6921001	292,00
	308 Dark metal	6921002	292,00
	313 Silver metal	6921003	292,00
	304 Bordeaux metal	6921004	292,00

### maestro App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+** 4022002 **234,00**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT** 4024002 **71,00**  
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Ofen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Ofen

**Pelletfüllstandsensoren** 4018005 **100,00**

**Zubehör Comfort Air®**  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > PELLET\_Zubehör

**Virtuelle Inbetriebnahme\*\*** 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikern in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH

# EGO



## EGO AIR 8 R TOP CHOICE

Model: EGO AIR 8 M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8,1	91,5	8	127	0,8-1,8	25

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	brush less	brush less	brush less
kit wi-fi	hand	hand	hand	hand	hand	hand	hand	hand

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamma verde 7*	
---	-----------------------------	---------------	-----------------	--


## EGO C.AIR 10 R TOP CHOICE

Model: EGO COMFORT AIR 10 M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
10	91,5	8	130	0,8-2,3	25

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	brush less	brush less	brush less
kit wi-fi	hand	hand	hand	hand	hand	hand	hand	hand

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamma verde 7*	
---	-----------------------------	---------------	-----------------	--



	CODE	€
EGO AIR 8 R	7122038	2.445,00
EGO C.AIR 10 R	7122041	2.706,00

302 White metal	6921001	292,00
308 Dark metal	6921002	292,00
313 Silver metal	6921003	292,00
304 Bordeaux metal	6921004	292,00

### maestro+ App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT**  
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen

**Pelletfüllstandsensoren**

**Zubehör Comfort Air®**  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLET\_Zubehör

**Virtuelle Inbetriebnahme\*\*** 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikexperten in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebälse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH

## EGO AIR 8 UP

TOP CHOICE

Model: EGO AIR 8 UPI M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8,1	91,5	8	130	0,8-1,8	21

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

4 STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flame 7+		
-------------------	---------------	----------	--	--

## EGO AIR 8 XUP

TOP CHOICE

Model: EGO AIR 8 XUPI M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8,1	91,5	8/13	130	0,8-1,8	21

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

4 STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flame 7+		
-------------------	---------------	----------	--	--

## EGO C.AIR 10 UP


TOP CHOICE

Model: EGO COMFORT AIR 10 UPI M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
10	91,5	8	133	0,8-2,3	21

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

4 STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flame 7+		
-------------------	---------------	----------	--	--



	CODE	€
EGO AIR 8 UP	7122039	2.604,00
EGO AIR 8 XUP	7122040	2.762,00
EGO C.AIR 10 UP	7122042	2.921,00

	302 White metal	6921001	292,00
	308 Dark metal	6921002	292,00
	313 Silver metal	6921003	292,00
	304 Bordeaux metal	6921004	292,00

### maestro App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.



**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine



### Freestanding Thermostat-Fernbedienung Maestro+

Freestanding Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur



**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT**

Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen



**Pelletfüllstandsensoren**



**Adapter für koaxiale Rauchabzüge**



Zubehör Comfort Air® nur für XUP-Pelletöfen

Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalisationsanlage Comfort Air® > PELLET\_Zubehör



### Virtuelle Inbetriebnahme\*\*

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikern in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebälse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH

STAR





# STAR



102



126



113



105

## STAR AIR 8 R TOP CHOICE

Model: STAR AIR 8 M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8,1	91,5	8	127	0,8-1,8	25

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	brush less	brush less	brush less
((o))	kit wi-fi	hand	hand	hand	hand	hand	hand	hand

A G	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamm 7*		
-----	-----------------------------	---------------	----------	--	--


## STAR C.AIR 10 R TOP CHOICE

Model: STAR COMFORT AIR 10 M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
10	91,5	8	130	0,8-2,3	25

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	brush less	brush less	brush less
((o))	kit wi-fi	hand	hand	hand	hand	hand	hand	hand

A G	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamm 7*		
-----	-----------------------------	---------------	----------	--	--



	CODE	€
STAR AIR 8 R	7122043	2.409,00
STAR C.AIR 10 R	7122045	2.609,00

	<b>102</b> White ceramic	6921005	<b>610,00</b>
	<b>126</b> Matt black ceramic	6921007	<b>610,00</b>
	<b>113</b> Warm grey ceramic	6921008	<b>610,00</b>
	<b>105</b> Bordeaux ceramic	6921006	<b>610,00</b>

### App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+** Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur 4022002 **234,00**

**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT** Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen 4024002 **71,00**

**Pelletfüllstandsensoren** 4018005 **100,00**

**Zubehör Comfort Air®**  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLET\_Zubehör

**Virtuelle Inbetriebnahme\*\*** 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikern in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH



## STAR AIR 8 UP

Model: STAR AIR 8 UP! M3

TOP CHOICE

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8,1	91,5	8	130	0,8-1,8	21

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	pellet	pellet	pellet
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flame 7*		
---	-----------------------------	---------------	----------	--	--


## STAR C.AIR 10 UP

Model: STAR COMFORT AIR 10 UP! M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
10	91,5	8	133	0,8-2,3	21

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	pellet	pellet	pellet
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flame 7*		
---	-----------------------------	---------------	----------	--	--



	CODE	€
STAR AIR 8 UP	7122044	2.547,00
STAR C.AIR 10 UP	7122046	2.824,00

	CODE	€
<b>102</b> White ceramic	6921005	610,00
<b>126</b> Matt black ceramic	6921007	610,00
<b>113</b> Warm grey ceramic	6921008	610,00
<b>105</b> Bordeaux ceramic	6921006	610,00

### maestro App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine**

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+** 4022002 **234,00**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT** 4024002 **71,00**  
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Ofen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Ofen

**Pelletfüllstandsensoren** 4018005 **100,00**

**Zubehör Comfort Air®**  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLET\_Zubehör

### Virtuelle Inbetriebnahme\*\* 0049SERVICE01 98,50

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikexperten in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH

# MUSA



## MUSA AIR MATIC 10 CORE R

Model: MUSA AIRMATIC 10R M3 CORE

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
10	92,9	8	165	0,6-2,3	30

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

5 STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flamm 7+		
-------------------	---------------	----------	--	--

## MUSA C.AIR MATIC 12 CORE R

Model: MUSA COMFORT AIRMATIC 12R M3 CORE

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
12	93,8	8	183	1,1-2,7	26

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

5 STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flamm 7+		
-------------------	---------------	----------	--	--

## MUSA C.AIR MATIC 14 CORE R

Model: MUSA COMFORT AIRMATIC 14R M3 CORE

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
14,1	93,8	8	183	1,1-3,2	26

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

5 STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flamm 7+		
-------------------	---------------	----------	--	--

	CODE	€
MUSA AIR MATIC 10 CORE R	7124034	3.080,00
MUSA C.AIR MATIC 12 CORE R	7124036	3.506,00
MUSA C.AIR MATIC 14 CORE R	7124038	3.716,00

302 White metal	6921026	420,00
308 Dark metal	6921027	420,00
313 Silver metal	6921028	420,00
304 Bordeaux metal	6921029	420,00

### maestro App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.



**Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine**



### Freestanding Thermostat-Fernbedienung Maestro+

Freestanding Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur



**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT**

Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen



**Pelletfüllstandsensor**



**Zubehör Comfort Air®**  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLET\_Zubehör




**Virtuelle Inbetriebnahme\*\*** 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikexperten in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH



# MUSA

## MUSA AIR 10 R

TOP CHOICE

Model: MUSA AIR 10 M3

<b>POWER</b> kW					
10	91,5	8	165	0,8-2,3	30

natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			

	<b>4</b> STELLE D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--

## MUSA C.AIR 12 R

Model: MUSA COMFORT AIR 12 M3

<b>POWER</b> kW					
11,9	93,5	8	180	0,9-2,7	30

natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			


	<b>4</b> STELLE D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--

	CODE	€
MUSA AIR 10 R	7122053	2.563,00
MUSA C.AIR 12 R	7122055	3.014,00


	<b>302</b> White metal	6921026	420,00
	<b>308</b> Dark metal	6921027	420,00
	<b>313</b> Silver metal	6921028	420,00
	<b>304</b> Bordeaux metal	6921029	420,00



### maestro+ App Maestro für Smartphone



Bedienfeld in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.



### Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine



**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

4022002 **234,00**



**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT**  
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen

4024002 **71,00**



### Pelletfüllstandsensoren

4018005 **100,00**



### Zubehör Comfort Air®

Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLET\_Zubehör


### Virtuelle Inbetriebnahme\*\*

0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikexperten in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH



# MUSA

## MUSA AIR 10 UP

TOP CHOICE

Model: MUSA AIR 10 UP! M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
10	91,5	8	165	0,8-2,3	30

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

A	<b>4</b> STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flamm 7*	
---	-----------------------------	---------------	----------	--

## MUSA C.AIR 12 UP

Model: MUSA COMFORT AIR 12 UP! M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
11,9	93,5	8	183	0,9-2,7	26

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

A	<b>4</b> STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flamm 7*	
---	-----------------------------	---------------	----------	--


## MUSA C.AIR 14 UP

Model: MUSA COMFORT AIR 14 UP! M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
13,8	93,5	8	183	0,9-3,1	26

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

A	<b>4</b> STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flamm 7*	
---	-----------------------------	---------------	----------	--



	CODE	€
MUSA AIR 10 UP	7122054	2.768,00
MUSA C.AIR 12 UP	7122056	3.229,00
MUSA C.AIR 14 UP	7122057	3.439,00

	<b>302</b> White metal	6921026	420,00
	<b>308</b> Dark metal	6921027	420,00
	<b>313</b> Silver metal	6921028	420,00
	<b>304</b> Bordeaux metal	6921029	420,00

### maestro App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT**  
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen

**Pelletfüllstandsensor**

**Adapter für koaxiale Rauchabzüge**  
mm 80/130 » 80/125

**XUP ANSCHLUSSSTÜCK FÜR KOAXIALE RAUCHABZÜGE**  
Ø mm 80/130  
Rauchabzugsanschluss für hermetische Öfen, den koaxialen Rauchabzug sowohl für die Ableitung der Rauchgase als auch für die Verbrennungsluft nutzen

**Zubehör Comfort Air®** nur für XUP-Pelletöfen  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLET\_Zubehör

### Virtuelle Inbetriebnahme\*\* 0049SERVICE01 98,50

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikern in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH





## CLUB AIR MATIC 10 CORE R

Model: CLUB AIR MATIC 10R M3 CORE

<b>POWER</b> kW					
10	92,9	8	165	0,6-2,3	30


	<b>5</b> STELLE D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--

## CLUB C.AIR MATIC 12 CORE R

Model: CLUB COMFORT AIR MATIC 12R M3 CORE

<b>POWER</b> kW					
12	93,8	8	183	1,1-2,7	26


	<b>5</b> STELLE D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--


## CLUB C.AIR MATIC 14 CORE R

Model: CLUB COMFORT AIR MATIC 14R M3 CORE


<b>POWER</b> kW					
14,1	93,8	8	183	1,1-3,2	26


	<b>5</b> STELLE D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--

### CLUB CERAMIC



### CLUB ABSOLUTE



	CODE	€
CLUB AIR MATIC 10 CORE R	7124033	3.152,00
CLUB C.AIR MATIC 12 CORE R	7124035	3.608,00
CLUB C.AIR MATIC 14 CORE R	7124037	3.875,00


	<b>102</b> White ceramic	6921018	<b>687,00</b>
	<b>126</b> Matt Black ceramic	6921020	<b>687,00</b>
	<b>109</b> Sand ceramic	6921021	<b>687,00</b>
	<b>105</b> Bordeaux ceramic	6921019	<b>687,00</b>
	<b>126</b> Matt Black + <b>308</b> Dark > <b>CLUB ABSOLUTE (1)</b>	⌚ 6922021	<b>354,00</b>
	<b>102</b> White + <b>308</b> Dark > <b>CLUB ABSOLUTE (2)</b>	⌚ 6922022	<b>354,00</b>
	<b>126</b> Matt Black + <b>302</b> White > <b>CLUB ABSOLUTE (3)</b>	⌚ 6922023	<b>354,00</b>



### maestro App Maestro für Smartphone



**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.



**Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine**



**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

4022002 **234,00**



**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT**  
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Ofen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Ofen

4024002 **71,00**



**Pelletfüllstandsensoren**

4018005 **100,00**



**Zubehör Comfort Air®**  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLET\_Zubehör

### Virtuelle Inbetriebnahme\*\*

0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikern in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Geflüsse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH

# CLUB

## CLUB AIR 10 R

TOP CHOICE

Model: CLUB AIR 10 M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
10	91,5	8	165	0,8-2,3	30

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

4 STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flame 7+		
-------------------	---------------	----------	--	--

## CLUB C.AIR 12 R

Model: CLUB COMFORT AIR 12 M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
11,9	93,5	8	180	0,9-2,7	30

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

4 STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flame 7+		
-------------------	---------------	----------	--	--

	CODE	€
CLUB AIR 10 R	7122049	2.680,00
CLUB C.AIR 12 R	7122051	3.131,00


	102 White ceramic	6921018	687,00
	126 Matt Black ceramic	6921020	687,00
	109 Sand ceramic	6921021	687,00
	105 Bordeaux ceramic	6921019	687,00
	126 Matt Black + 308 Dark > CLUB ABSOLUTE (1)	6922021	354,00
	102 White + 308 Dark > CLUB ABSOLUTE (2)	6922022	354,00
	126 Matt Black + 302 White > CLUB ABSOLUTE (3)	6922023	354,00



### maestro App Maestro für Smartphone



**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.



### Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine



**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

4022002 **234,00**



**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT**  
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Ofen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Ofen

4024002 **71,00**



### Pelletfüllstandsensor

4018005 **100,00**



**Zubehör Comfort Air®**  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLET\_Zubehör

### Virtuelle Inbetriebnahme\*\*


0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikern in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:


- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH

### CLUB CERAMIC



### CLUB ABSOLUTE



# CLUB



## CLUB AIR 10 UP

TOP CHOICE

Model: CLUB AIR 10 UP! M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
10	91,5	8	165	0,8-2,3	30

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	brush less	brush less	brush less
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

A G	<b>4</b> STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flamm 7*	flamm 7*	flamm 7*
-----	-----------------------------	---------------	----------	----------	----------

## CLUB C.AIR 12 UP


Model: CLUB COMFORT AIR 12 UP! M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
11,9	93,5	8	183	0,9-2,7	26


core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	brush less	brush less	brush less
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

A G	<b>4</b> STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flamm 7*	flamm 7*	flamm 7*
-----	-----------------------------	---------------	----------	----------	----------

### CLUB CERAMIC




### CLUB ABSOLUTE



	CODE	€
CLUB AIR 10 UP	7122050	2.937,00
CLUB C.AIR 12 UP	7122052	3.398,00


	<b>102</b> White ceramic	6921018	<b>687,00</b>
	<b>126</b> Matt Black ceramic	6921020	<b>687,00</b>
	<b>109</b> Sand ceramic	6921021	<b>687,00</b>
	<b>105</b> Bordeaux ceramic	6921019	<b>687,00</b>
	<b>126</b> Matt Black + <b>308</b> Dark > <b>CLUB ABSOLUTE (1)</b>	6922021	<b>354,00</b>
	<b>102</b> White + <b>308</b> Dark > <b>CLUB ABSOLUTE (2)</b>	6922022	<b>354,00</b>
	<b>126</b> Matt Black + <b>302</b> White > <b>CLUB ABSOLUTE (3)</b>	6922023	<b>354,00</b>



### App Maestro für Smartphone



Bedienfeld in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.



### Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine



**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

4022002 **234,00**



**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT**  
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen

4024002 **71,00**



### Pelletfüllstandsensoren

4018005 **100,00**



### Adapter für koaxiale Rauchabzüge

mm 80/130 » 80/125

4019014 **53,00**




### XUP ANSCHLUSSSTÜCK FÜR KOAXIALE RAUCHABZÜGE

Ø mm 80/130

Rauchabzugsanschluss für hermetische Öfen, den koaxialen Rauchabzug sowohl für die Ableitung der Rauchgase als auch für die Verbrennungsluft nutzen

4021006 **191,00**



**Zubehör Comfort Air®** nur für XUP-Pelletöfen  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLET\_Zubehör

### Virtuelle Inbetriebnahme\*\*

0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikexperten in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH

# CLUB

## CLUB



## CLUB ABSOLUTE



126 + 308



102 + 308



126 + 302



# SUITE



113



105



126



110



## SUITE AIR MATIC 10 CORE R

Model: SUITE AIRMATIC 10R M3 CORE

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
10	92,9	8	165	0,6-2,3	30

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

5 STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flamme 7+		
-------------------	---------------	-----------	--	--

## SUITE C.AIR MATIC 12 CORE R

Model: SUITE COMFORT AIRMATIC 12R M3 CORE

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
12	93,8	8	183	1,1-2,7	26

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

5 STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flamme 7+		
-------------------	---------------	-----------	--	--

## SUITE C.AIR MATIC 14 CORE R

Model: SUITE COMFORT AIRMATIC 14R M3 CORE

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
14,1	93,8	8	183	1,1-3,2	26

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

5 STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flamme 7+		
-------------------	---------------	-----------	--	--

	CODE	€
SUITE AIR MATIC 10 CORE R	7124033	3.152,00
SUITE C.AIR MATIC 12 CORE R	7124035	3.608,00
SUITE C.AIR MATIC 14 CORE R	7124037	3.875,00

113 Warm Grey ceramic	6921017	687,00
105 Bordeaux ceramic	6921015	687,00
126 Matt Black ceramic	6921016	687,00
110 Salt and pepper ceramic	6921014	687,00

### maestro App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.



### Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine



### FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+

Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur



### Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT

Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen



### Pelletfüllstandsensoren



### Zubehör Comfort Air®

Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLET\_Zubehör




### Virtuelle Inbetriebnahme\*\*

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikexperten in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH



# SUITE

## SUITE AIR 10 R

TOP CHOICE

Model: SUITE AIR 10 M3

<b>POWER</b> kW					
10	91,5	8	165	0,8-2,3	30

natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			

	<b>4</b> STELLE D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--

## SUITE C.AIR 12 R

Model: SUITE COMFORT AIR 12 M3

<b>POWER</b> kW					
11,9	93,5	8	180	0,9-2,7	30

natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			

	<b>4</b> STELLE D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--

	CODE	€
SUITE AIR 10 R	7122049	2.680,00
SUITE C.AIR 12 R	7122051	3.131,00

	<b>113</b> Warm Grey ceramic	6921017	687,00
	<b>105</b> Bordeaux ceramic	6921015	687,00
	<b>126</b> Matt Black ceramic	6921016	687,00
	<b>110</b> Salt and pepper ceramic	6921014	687,00

### maestro+ App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

### Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine

	<b>FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+</b> Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur	4022002	234,00
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------

	<b>Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT</b> Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen	4024002	71,00
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------

	<b>Pelletfüllstandsensoren</b>	4018005	100,00
--	--------------------------------	---------	--------


**Zubehör Comfort Air®**  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air®  
> PELLET\_Zubehör

### Virtuelle Inbetriebnahme\*\* 0049SERVICE01 98,50

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikern in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH



# SUITE



## SUITE AIR 10 UP

TOP CHOICE

Model: SUITE AIR 10 UP I M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
10	91,5	8	165	0,8-2,3	30

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamme verte 7*	flamme verte 7*	flamme verte 7*
---	-----------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

## SUITE C.AIR 12 UP

TOP CHOICE

Model: SUITE COMFORT AIR 12 UP I M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
11,9	93,5	8	183	0,9-2,7	26

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamme verte 7*	flamme verte 7*	flamme verte 7*
---	-----------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

	CODE	€
SUITE AIR 10 UP	7122050	2.937,00
SUITE C.AIR 12 UP	7122052	3.398,00

113 Warm Grey ceramic	6921017	687,00
105 Bordeaux ceramic	6921015	687,00
126 Matt Black ceramic	6921016	687,00
110 Salt and pepper ceramic	6921014	687,00

### maestro App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

<b>FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+</b> Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur	4022002	234,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------

<b>Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT</b> Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Ofen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Ofen	4024002	71,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------

<b>Pelletfüllstandsensoren</b>	4018005	100,00
--------------------------------	---------	--------

<b>Adapter für koaxiale Rauchabzüge</b> mm 80/130 » 80/125	4019014	53,00
---------------------------------------------------------------	---------	-------

<b>XUP ANSCHLUSSSTÜCK FÜR KOAXIALE RAUCHABZÜGE</b> Ø mm 80/130 Rauchabzugsanschluss für hermetische Öfen, den koaxialen Rauchabzug sowohl für die Ableitung der Rauchgase als auch für die Verbrennungsluft nutzen	4021006	191,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------


**Zubehör Comfort Air®** nur für XUP-Pelletöfen  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air®  
> PELLET\_Zubehör

**Virtuelle Inbetriebnahme\*\*** 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikern in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH





## DECÒ AIR 8 UP TOP CHOICE

Model: DECÒ AIR 8 M1

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8	94,3	8/10	200	0,5-1,8	15

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	pellet	pellet	pellet
((o))	kit Wi-Fi	maestro	maestro	maestro	maestro	maestro	maestro	maestro

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamme 7+		
---	-----------------------------	---------------	-----------	--	--

	CODE	€
DECÒ AIR 8 UP	7122005	3.875,00

### **maestro+ App Maestro für Smartphone**

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

### 

	<b>FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+</b> Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur	4022002	<b>234,00</b>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------

	<b>Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT</b> Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen	4024002	<b>71,00</b>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------------

	<b>Pelletfüllstandsensoren</b>	4018005	<b>100,00</b>
--	--------------------------------	---------	---------------

	<b>Kit Anschlussstück Rauchabzug hinten Ø 8 cm</b>	4019015	<b>74,00</b>
--	----------------------------------------------------	---------	--------------

### **Leitungen und Zubehör für den Anschluss Ø 10 cm**


Lineare Leitung Pellet L 25 cm - Ø 10 cm	40A11005	<b>37,00</b>
Lineare Leitung Pellet L 55 cm - Ø 10 cm	40A11006	<b>42,00</b>
Lineare Leitung Pellet L 100 cm - Ø 10 cm	40A11007	<b>53,00</b>
Krümmung 90° - Ø 10 cm	40A11003	<b>69,00</b>
T-Anschluss - Ø 10 cm	40A11004	<b>80,00</b>
Krümmung 45° - Ø 10 cm	40A12018	<b>53,00</b>
Krümmung 90° prüfbar - Ø 10 cm	40A12019	<b>74,00</b>
Schlauchhalterschelle - Ø 10 cm	40A12020	<b>32,00</b>
Rosette - Ø 10 cm	40A12021	<b>22,00</b>
Silikondichtung - Ø 10 cm - Packung 5 Stück	40A12022	<b>22,00</b>
Anschluss F/F - Ø 10/10 cm	4013009	<b>42,00</b>
Anschluss F/F - Ø 8/8 cm	4013010	<b>37,00</b>

### **Virtuelle Inbetriebnahme\*\*** 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikexperten in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH





## CUTE AIR 8 UP

Model: CUTE AIR 8 M1

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8	94,3	8/10	145	0,5-1,8	15


core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro

	<b>4 STELLE</b> D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--


	CODE	€
CUTE AIR 8 UP	7122002	3.260,00



### maestro App Maestro für Smartphone



**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.



**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine



**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

4022002 **234,00**



**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT**  
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen

4024002 **71,00**



**Pelletfüllstandsensor**

4018005 **100,00**



**Teil der Topplatte - Cute/Thema**  
Bei einer Installation mit Rauchgasabzug an der Rückseite

4019010 **53,00**



### Leitungen und Zubehör für den Anschluss Ø 10 cm


Lineare Leitung Pellet L 25 cm - Ø 10 cm	40A11005	<b>37,00</b>
Lineare Leitung Pellet L 55 cm - Ø 10 cm	40A11006	<b>42,00</b>
Lineare Leitung Pellet L 100 cm - Ø 10 cm	40A11007	<b>53,00</b>
Krümmung 90° - Ø 10 cm	40A11003	<b>69,00</b>
T-Anschluss - Ø 10 cm	40A11004	<b>80,00</b>
Krümmung 45° - Ø 10 cm	40A12018	<b>53,00</b>
Krümmung 90° prüfbar - Ø 10 cm	40A12019	<b>74,00</b>
Schlauchhalterschelle - Ø 10 cm	40A12020	<b>32,00</b>
Rosette - Ø 10 cm	40A12021	<b>22,00</b>
Silikondichtung - Ø 10 cm - Packung 5 Stück	40A12022	<b>22,00</b>
Anschluss F/F - Ø 10/10 cm	4013009	<b>42,00</b>
Anschluss F/F - Ø 8/8 cm	4013010	<b>37,00</b>

**Virtuelle Inbetriebnahme\*\*** 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikern in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH





## FEEL C.AIR MATIC 12 CORE R NEW

Model: FEEL COMFORT AIRMATIC 12 M1 CORE

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
12	93,8	8	180	1,1-2,7	31

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	pellet	pellet	pellet
((o))	kit wi-fi	hand	hand	hand	hand	hand	hand	hand

A	<b>5 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamme VERDE 7*		
---	-----------------------------	---------------	-----------------	--	--


## FEEL C.AIR MATIC 12 CORE UP NEW

Model: FEEL COMFORT AIRMATIC 12 UP1 M1 CORE

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
12	93,8	8	180	1,1-2,7	31

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	pellet	pellet	pellet
((o))	kit wi-fi	hand	hand	hand	hand	hand	hand	hand

A	<b>5 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamme VERDE 7*		
---	-----------------------------	---------------	-----------------	--	--



	CODE	€
FEEL C.AIR MATIC 12 CORE R	7124003	3.946,00
FEEL C.AIR MATIC 12 CORE UP	7124007	4.069,00

		CODE	€
	Custom (Steinzeug mit einer maximalen Dicke von 3,5 mm)	6923011	200,00
	251 Materia Corten	6923012	328,00
	252 Materia Tortora	6923013	328,00
	253 Materia Piombo	6923014	328,00

### App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

**Pelletfüllstandsens**or

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+** 4022002 **234,00**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT** 4024002 **71,00**  
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen

**Zubehör Comfort Air®** nur für XUP-Pelletöfen  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air®  
> PELLET\_Zubehör

**Virtuelle Inbetriebnahme\*\*** 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikern in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Gerätereisterung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH



# RAY

## RAY C.AIR 8 R

Model: RAY COMFORT AIR 8 M2

<b>POWER</b> kW					
7,8	90,2	8	155	0,8-1,8	18


	<b>4</b> STELLE D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--

## RAY C.AIR 8 UP

TOP CHOICE

Model: RAY COMFORT AIR 8 UP! M2

<b>POWER</b> kW					
7,8	90,2	8	155	0,8-1,8	18


	<b>4</b> STELLE D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--


## RAY C.AIR 8 XUP

Model: RAY COMFORT AIR 8 XUP! M2


<b>POWER</b> kW					
7,8	90,2	8/13	155	0,8-1,8	18


	<b>4</b> STELLE D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--

### RAY METAL



### RAY CERAMIC



	CODE	€
RAY C.AIR 8 R	7122064	3.024,00
RAY C.AIR 8 UP	7124009	3.116,00
RAY C.AIR 8 XUP	7122066	3.260,00


	<b>102</b> White ceramic		6918009	<b>502,00</b>
	<b>105</b> Bordeaux ceramic		6918010	<b>502,00</b>
	<b>107</b> Black ceramic		6918011	<b>502,00</b>
	<b>240</b> Serpentino		6918012	<b>523,00</b>
	<b>308</b> Dark metal		6920031	<b>364,00</b>
	<b>302</b> White metal		6920032	<b>364,00</b>
	<b>304</b> Bordeaux metal		6920033	<b>364,00</b>



### maestro App Maestro für Smartphone



**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.



**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine



**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

4022002 **234,00**



**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT**  
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Ofen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Ofen

4024002 **71,00**



**Pelletfüllstandsensoren**

4018005 **100,00**



**Adapter für koaxiale Rauchabzüge**  
mm 80/130 » 80/125

4019014 **53,00**



**Zubehör Comfort Air®** nur für XUP-Pelletöfen  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLET\_Zubehör

### Virtuelle Inbetriebnahme\*\*

0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikexperten in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebälse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH

# RAY



# STREAM



240

## STREAM C.AIR 12 R

Model: STREAM COMFORT AIR 12 M2

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
11,9	93,5	8	180/235	0,9-2,7	27

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
((o))	kit wi-fi	hand	hand	hand	hand	hand	hand	hand

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamma verde 7*	eco	eco
---	-----------------------------	---------------	-----------------	-----	-----


## STREAM C.AIR 12 UP

Model: STREAM COMFORT AIR 12 UP! M2

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
11,9	93,5	8	180/235	0,9-2,7	27

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
((o))	kit wi-fi	hand	hand	hand	hand	hand	hand	hand

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamma verde 7*	eco	eco
---	-----------------------------	---------------	-----------------	-----	-----



	CODE	€
STREAM C.AIR 12 R	7122058	3.593,00
STREAM C.AIR 12 UP	7122059	3.716,00

	CODE	€
308 Dark metal	6920058	261,00
302 White metal	6920056	261,00
304 Bordeaux metal	6920057	261,00
240 Serpentino	6920059	630,00

### maestro+ App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+** 4022002 **234,00**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT** 4024002 **71,00**  
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen

**Pelletfüllstandsensoren** 4018005 **100,00**

**Zubehör Comfort Air®**  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLET\_Zubehör

**Virtuelle Inbetriebnahme\*\*** 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikern in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH

# STREAM



308



302



304





Nach Wunsch regelbare Luftströme.



# PHILO



## PHILO C.AIR 14 R

Model: PHILO COMFORT AIR 14 M2

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
13,8	93,5	8	200	0,9-3,1	26

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamme verte 7*		
---	-----------------------------	---------------	-----------------	--	--


## PHILO C.AIR 14 UP

Model: PHILO COMFORT AIR 14 UPIM2

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
13,8	93,5	8	200	0,9-3,1	26

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamme verte 7*		
---	-----------------------------	---------------	-----------------	--	--



	CODE	€
PHILO C.AIR 14 R	7122060	4.033,00
PHILO C.AIR 14 UP	7122061	4.151,00

303 Black metal	6922002	395,00
305 Bronze metal	6922005	395,00
302 White metal	6922001	395,00
304 Bordeaux metal	6922004	395,00

### maestro App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

<b>FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+</b>	4022002	234,00
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur		

<b>Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT</b>	4024002	71,00
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Ofen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Ofen		

<b>Pelletfüllstandsensoren</b>	4018005	100,00
--------------------------------	---------	--------

**Zubehör Comfort Air®**  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > PELLET\_Zubehör

### Virtuelle Inbetriebnahme\*\* 0049SERVICE01 98,50

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikexperten in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH





## DOC C.AIR 9 R

Model: DOC COMFORT AIR 9 M2

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8,8	90,9	8	148	0,8-1,9	12

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi




## DOC C.AIR 9 UP

Model: DOC COMFORT AIR 9 UP! M2

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8,8	90,9	8	148	0,8-1,9	12

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi



	CODE	€
DOC C.AIR 9 R	7122069	3.295,00
DOC C.AIR 9 UP	7124010	3.383,00

303 Black metal	6917015	185,00
315 Aluminium metal	6917016	185,00

### maestro App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+** 4022002 **234,00**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT** 4024002 **71,00**  
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Ofen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Ofen

**Pelletfüllstandsensoren** 4018005 **100,00**

**Zubehör Comfort Air®**  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLET\_Zubehör

**Virtuelle Inbetriebnahme\*\*** 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikexperten in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH



	CODE	€
CURVE AIR MATIC 8 CORE UP	7124001	3.946,00

	<b>126</b> Matt Black ceramic	6923015	<b>1.020,00</b>
	<b>113</b> Warm grey ceramic	6923016	<b>1.020,00</b>
	<b>102</b> White ceramic	6923018	<b>1.020,00</b>
	<b>127</b> Taupe ceramic	6924001	<b>1.020,00</b>

### maestro+ App Maestro für Smartphone

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

**Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine**

### Pelletfüllstandsensoren

	<b>Pelletfüllstandsensoren</b>	4018005	<b>100,00</b>
--	--------------------------------	---------	---------------

## CURVE AIR MATIC 8 CORE UP NEW

Modell: CURVE AIR MATIC 8 UP! M2 CORE

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
<b>8</b>	<b>92,9</b>	<b>8</b>	<b>130</b>	<b>0,6-1,9</b>	<b>18</b>

core	maestro+	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			
kit Wi-Fi								

	<b>5 STELLE</b> D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--


### Virtuelle Inbetriebnahme\*\*

0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikexperten in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH



# CURVE







303



305

	CODE	€
MOOD C. AIR MATIC 8 CORE R	7124002	3.987,00

 303 Black metal	6923019	513,00
 305 Bronze metal	6923020	513,00

### maestro+ App Maestro für Smartphone

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

 **Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine**

 **Pelletfüllstandsensoren** 4018005 **100,00**

**Virtuelle Inbetriebnahme\*\*** 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikern in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH

## MOOD C. AIR MATIC 8 CORE R NEW

Model: MOOD COMFORT AIRMATIC 8 M2 CORE


<b>POWER</b> kW					
8	92,9	8	145	0,6-1,9	21

	<b>5 STELLE</b> D.M. 186				
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



# HALO



## HALO AIR 8 R TOP CHOICE

Model: HALO AIR 8 M2

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8,1	91,5	8	130	0,8-1,8	21

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit Wi-Fi	hand	hand	hand	hand	hand	hand	hand	hand



	CODE	€
HALO AIR 8 R	7122076	3.044,00

<b>303</b> Black metal	6916015	241,00
<b>313</b> Silver metal	6916016	241,00
<b>315</b> Aluminium metal	6916017	241,00
<b>304</b> Aluminium metal	⌚ 6916018	241,00

### App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

### FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+

Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur 4022002 **234,00**

**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT** 4024002 **71,00**  
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen


**Pelletfüllstandsensoren** 4018005 **100,00**

### Virtuelle Inbetriebnahme\*\* 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikexperten in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH



# HALO



## HALO HALO AIR 8 UP

Model: HALO AIR 8 UP! M2

<b>POWER</b> kW					
8,1	91,5	8	130	0,8-1,8	18

core	maestro+	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			
kit wi-fi								

	<b>4 STELLE</b> D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--


## HALO HALO AIR 8 XUP

Model: HALO AIR 8 XUP! M2

<b>POWER</b> kW					
8,1	91,5	8/13	130	0,8-1,8	18

core	maestro+	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			
kit wi-fi								

	<b>4 STELLE</b> D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--



	CODE	€
HALO AIR 8 UP	7122022	3.552,00
HALO AIR 8 XUP	7124040	3.716,00

	303 Black metal	6916015	241,00
	313 Silver metal	6916016	241,00
	315 Aluminium metal	6916017	241,00
	304 Aluminium metal	6916018	241,00

### maestro+ App Maestro für Smartphone

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

**Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine**

**Pelletfüllstandsensoren** 4018005 **100,00**

### Virtuelle Inbetriebnahme\*\* 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikern in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH

LOOP



# LOOP



## LOOP AIR 8 R TOP CHOICE

Model: LOOP AIR 8 M2

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8	92	8	130	0,6-1,8	21

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			
kit wi-fi								

	<b>4 STELLE</b> D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--

	CODE	€
LOOP AIR 8 R	7122094	3.024,00

### **maestro** App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

### **FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**

Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur 4022002 **234,00**

**Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT** 4024002 **71,00**  
Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen

**Pelletfüllstandsensor** 4018005 **100,00**


**Schwarzer Aschenkasten „ECO“** 4017019 **42,00**

**Virtuelle Inbetriebnahme\*\*** 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikexperten in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH



# CURVE



## CURVE C.AIR 8 R

Model: CURVE COMFORT AIR 8 M2

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8,1	91,5	8	130	0,8-1,8	21

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	brush less	brush less	brush less
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi



	CODE	€
CURVE C.AIR 8 R	7122023	3.700,00

	<b>107</b> Black ceramic	6916001	953,00
	<b>113</b> Warm grey ceramic	6916002	953,00
	<b>105</b> Bordeaux ceramic	6916003	953,00
	<b>102</b> White ceramic	6916019	953,00

### maestro+ App Maestro für Smartphone

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

**Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine**

### Pelletfüllstandsensoren

	4018005	100,00
--	---------	--------

### Schwarzer Aschenkasten „LOW“

	4017018	64,00
--	---------	-------


**Zubehör Comfort Air®**  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air®  
> PELLET\_Zubehör

### Virtuelle Inbetriebnahme\*\*

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikexperten in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH



# CURVE



MOOD



# MOOD



## MOOD C.AIR 8 R

Model: MOOD COMFORT AIR 8 M2

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8,1	91,5	8	145	0,8-1,8	21

core	maestro+	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			
kit wi-fi								

	<b>4 STELLE</b> D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--


	CODE	€
MOOD C.AIR 8 R BLACK - <b>303</b> Black metal	7122024	4.136,00
MOOD C.AIR 8 R SILVER - <b>313</b> Silver metal	7122025	4.136,00



### maestro+ App Maestro für Smartphone



**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur



Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine



**Pelletfüllstandsensoren** 4018005 **100,00**



**Schwarzer Aschenkasten „LOW“** 4017018 **64,00**




**Zubehör Comfort Air®**  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air®  
> PELLET\_Zubehör

**Virtuelle Inbetriebnahme\*\*** 0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikern in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)

\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH



# FLOW



## FLOW C.AIR 10 R

Model: FLOW COMFORT AIR 10 M2

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
10	91,5	8	130	0,8-2,3	21

core	maestro+	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			
kit wi-fi								

	<b>4 STELLE</b> D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--

	CODE	€
FLOW C.AIR 10 R	7122027	3.977,00

<b>102</b> Plain White Ceramic	6920017	379,00
<b>107</b> Plain Black Ceramic	6920018	379,00
<b>102</b> Line White Ceramic	6920019	456,00
<b>105</b> Line Bordeaux Ceramic	6920020	456,00

### maestro+ App Maestro für Smartphone

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

**Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine**

### Pelletfüllstandsensoren

	4018005	100,00
--	---------	--------

**Zubehör Comfort Air®**  
Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air®  
> PELLET\_Zubehör


### Virtuelle Inbetriebnahme\*\*

0049SERVICE01 **98,50**

Nehmen Sie Ihren neuen Pelletkaminofen zusammen mit unseren Technikern in Betrieb. Sie erhalten beim 30 minütigen Gespräch mittels Telefon APP folgende Informationen:

- Prüfung des Anschlusses (Gebläse)
- Einweisung in die Betriebsweise
- Konfiguration der Nutzereinstellungen
- Sichere Geräteregistrierung
- Klärung Aller offener Fragen des Betreibers
- Erklärung der Wartung und Reinigung des Ofens (auf Wunsch)



\*\*Dieser Service wird bereitgestellt durch die SCHAEFER Industrieagentur GmbH



FLOW



# ÖFEN MIT RAUCHABZUG REAR oder UP/XUP

<p><b>Eiko R · Eiko UP / p. 18</b></p>  <p>REAR</p> <p>UP</p>	<p><b>Ego R · Ego UP · Ego XUP / p. 24</b></p>  <p>REAR</p> <p>UP</p> <p>XUP</p>	<p><b>Star R · Star UP / p. 28</b></p>  <p>REAR</p> <p>UP</p>
<p><b>Musa R · Musa UP / p. 32</b></p>  <p>REAR</p> <p>UP</p>	<p><b>Club R · Club UP / p. 36</b></p>  <p>REAR</p> <p>UP</p>	<p><b>Suite R · Suite UP / p. 42</b></p>  <p>REAR</p> <p>UP</p>
<p><b>Decò R/UP / p. 46</b></p>  <p>REAR</p> <p>UP</p>	<p><b>Cute R/UP / p. 47</b></p>  <p>REAR</p> <p>UP</p>	<p><b>Feel R · Feel UP / p. 48</b></p>  <p>REAR</p> <p>UP</p>
<p><b>Ray R · Ray UP · Ray XUP / p. 50</b></p>  <p>REAR</p> <p>UP</p> <p>XUP</p>	<p><b>Stream R · Stream UP/ p. 52</b></p>  <p>REAR</p> <p>UP</p>	<p><b>Philo R · Philo UP / p. 54</b></p>  <p>REAR</p> <p>UP</p>
<p><b>Doc R · Doc UP / p. 56</b></p>  <p>REAR</p> <p>UP</p>	<p><b>Halo R · Halo UP / p. 62</b></p>  <p>REAR</p> <p>UP</p> <p>XUP</p>	

# PELLETÖFEN\_Air/Comfort Air Easy

- 82 ALEA > Air
- 74 GHEA > Air
- 86 HERA > Air
- 80 MAY > Air
- 76 MIDA > Air
- 84 RAAM > Comfort Air
- 78 TEIA > Comfort Air

# GHEA



	CODE	€
GHEA AIR 6 R	7122014	1.912,00
GHEA AIR 6 XUP	7122013	2.347,00

	<b>302</b> White metal	6922008	<b>118,00</b>
	<b>308</b> Dark metal	6922006	<b>118,00</b>
	<b>313</b> Silver metal	6922007	<b>118,00</b>
	<b>304</b> Bordeaux metal	6922009	<b>118,00</b>

**Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine**

	<b>Fernbedienung</b>	4015012	<b>53,00</b>
	<b>Kit Wi-Fi Easy Connect</b> Ermöglicht die Remote-Verbindung per App. Wird an der Rückseite des Ofens installiert und automatisch gespeist. Kompatibel mit WLAN-Router mit 2,4 GHz Frequenz.	4020003	<b>80,00</b>
	<b>Adapter für koaxiale Rauchabzüge</b> mm 80/130 » 80/125	4019014	<b>53,00</b>

## GHEA AIR 6 R TOP CHOICE

Model: GHEA AIR 6 S1

<b>POWER</b> kW					
6,3	96,9	8/13	100	0,5-1,4	17

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			
kit wi-fi								

**4 STELLE** D.M. 186 flamme VERTE 7\*


## GHEA AIR 6 XUP

Model: GHEA AIR 6 XUP! S1

<b>POWER</b> kW					
6,3	96,9	8/13	103	0,5-1,4	13

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			
kit wi-fi								

**4 STELLE** D.M. 186 flamme VERTE 7\*





MIDA



# MIDA



	CODE	€
MIDA AIR 8 R	7122016	2.019,00
MIDA AIR 8 XUP	7122015	2.445,00

	302 White metal	6922012	123,00
	308 Dark metal	6922010	123,00
	313 Silver metal	6922011	123,00
	304 Bordeaux metal	⌚ 6922013	123,00

**Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine**

	<b>Fernbedienung</b>	4015012	53,00
	<b>Kit Wi-Fi Easy Connect</b> Ermöglicht die Remote-Verbindung per App. Wird an der Rückseite des Ofens installiert und automatisch gespeist. Kompatibel mit WLAN-Router mit 2,4 GHz Frequenz.	4020003	80,00
	<b>Adapter für koaxiale Rauchabzüge</b> mm 80/130 » 80/125	4019014	53,00

## MIDA AIR 8 R TOP CHOICE

Model: MIDA AIR 8 S1

<b>POWER</b> kW					
8,2	96,9	8/13	105	0,5-1,9	14



**4 STELLE** D.M. 186 flamme VERTE 7\*

## MIDA AIR 8 XUP

Model: MIDA AIR 8 XUP! S1

<b>POWER</b> kW					
8,2	96,9	8/13	105	0,5-1,9	14


**4 STELLE** D.M. 186 flamme VERTE 7\*



# TEIA



	CODE	€
TEIA C.AIR 10 R	7122062	2.388,00
TEIA C.AIR 10 UP	7122063	2.655,00

	<b>308</b> Dark metal	6922014	<b>215,00</b>
	<b>302</b> White metal	6922015	<b>215,00</b>
	<b>304</b> Bordeaux metal	6922016	<b>215,00</b>

	<b>Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine</b>

	<b>Fernbedienung</b> 4015012 <b>53,00</b>
	<b>Kit Wi-Fi Easy Connect</b> 4020003 <b>80,00</b> Ermöglicht die Remote-Verbindung per App. Wird an der Rückseite des Ofens installiert und automatisch gespeist. Kompatibel mit WLAN-Router mit 2,4 GHz Frequenz.
	<b>Schwarzer Aschenkasten „LOW“</b> 4017018 <b>64,00</b>

	<b>Zubehör Comfort Air®</b> Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLETT_Zubehör
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## TEIA C.AIR 10 R TOP CHOICE

Model: TEIA COMFORT AIR 10 S2

<b>POWER</b> kW					
10	91,5	8	132	0,8-2,3	27



	<b>4 STELLE</b> D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--

## TEIA C.AIR 10 UP


Model: TEIA COMFORT AIR 10 UP! S2

<b>POWER</b> kW					
10	91,5	8	135	0,8-2,3	25


	<b>4 STELLE</b> D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--







# MAY

## MAY AIR 7 R 5S

NEW TOP CHOICE

Model: MAY AIR 7 S2 5S

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
6,2	92	8	102	0,6/1,4	17


core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			
kit wi-fi								

	<b>5 STELLE</b> D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--

	CODE	€
MAY AIR 7 R 5S	7124051	1.635,00

	<b>308</b> Dark metal	6920001	<b>159,00</b>
	<b>302</b> White metal	6920002	<b>159,00</b>
	<b>304</b> Bordeaux metal	6920003	<b>159,00</b>
	<b>313</b> Silver metal	6920004	<b>159,00</b>

### **Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine**



°C


### **Fernbedienung**



4015012 **53,00**



**Kit Wi-Fi Easy Connect** 4020003 **80,00**  
Ermöglicht die Remote-Verbindung per App. Wird an der Rückseite des Ofens installiert und automatisch gespeist. Kompatibel mit WLAN-Router mit 2,4 GHz Frequenz.



ALEA



# ALEA



308



302



304



313

## ALEA AIR 7 R

TOP CHOICE

Model: ALEA AIR 7 S1

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
7	93,1	8	80	0,6-1,7	12

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	flamme verte 7*	flamme verte 7*	flamme verte 7*
---	-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------


## ALEA AIR 7 XUP

Model: ALEA AIR 7 S1 XUP!

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
7	93,1	8/13	80	0,6-1,7	12

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	flamme verte 7*	flamme verte 7*	flamme verte 7*
---	-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------



	CODE	€
ALEA AIR 7 R	7121060	2.060,00
ALEA AIR 7 XUP	7121059	2.445,00

	Color	CODE	€
	308 Dark metal	6921042	179,00
	302 White metal	6921040	179,00
	304 Bordeaux metal	6921043	179,00
	313 Silver metal	6921041	179,00

	Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine	CODE	€

	Für die Installation notwendige Rohrleitungen: 90° Rohrbogen	CODE	€
	Nur für "R"-Öfen Lackierter Rohrbogen mit Silikondichtung für Installation mit hinterem Rauchabzug. Ø cm 8	4022008	37,00

	Fernbedienung	CODE	€
		4015012	53,00

	Kit Wi-Fi Easy Connect	CODE	€
	Ermöglicht die Remote-Verbindung per App. Wird an der Rückseite des Ofens installiert und automatisch gespeist. Kompatibel mit WLAN-Router mit 2,4 GHz Frequenz.	4020003	80,00

	Adapter für koaxiale Rauchabzüge	CODE	€
	mm 80/130 » 80/125	4019014	53,00

# RAAM

## RAAM C.AIR 8 R

Model: RAAM COMFORT AIR 8 S2

<b>POWER</b> kW					
7,8	90,2	8	155	0,8-1,8	18

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	brush less	brush less	brush less
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

	<b>4</b> STELLE D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--

## RAAM C.AIR 8 UP

Model: RAAM COMFORT AIR 8 UP! S2

<b>POWER</b> kW					
7,8	90,2	8	155	0,8-1,8	18

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	brush less	brush less	brush less
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

	<b>4</b> STELLE D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--

	CODE	€
RAAM C.AIR 8 R	7122067	2.865,00
RAAM C.AIR 8 UP	7124008	2.952,00


	<b>302</b> White metal	6918005	328,00
	<b>308</b> Dark metal	6918006	328,00
	<b>313</b> Silver metal	6918007	328,00
	<b>304</b> Bordeaux metal	6918008	328,00

	<b>Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine</b>	
--	-----------------------------------------------------	--

	<b>Fernbedienung</b>	4015012	53,00
--	----------------------	---------	-------

	<b>Kit Wi-Fi Easy Connect</b> Ermöglicht die Remote-Verbindung per App. Wird an der Rückseite des Ofens installiert und automatisch gespeist. Kompatibel mit WLAN-Router mit 2,4 GHz Frequenz.	4020003	80,00
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------

	<b>Zubehör Comfort Air®</b> Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > PELLETT_Zubehör	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--






# HERA



	CODE	€
HERA AIR 8 XUP	7122077	2.481,00

	<b>308</b> Dark metal	6921013	<b>144,00</b>
	<b>302</b> White metal	6921011	<b>159,00</b>
	<b>305</b> Bronze metal	6921010	<b>164,00</b>
	<b>313</b> Silver metal	6921012	<b>159,00</b>

## Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine



## Fernbedienung




	<b>Kit Wi-Fi Easy Connect</b> Ermöglicht die Remote-Verbindung per App. Wird an der Rückseite des Ofens installiert und automatisch gespeist. Kompatibel mit WLAN-Router mit 2,4 GHz Frequenz.	4020003	<b>80,00</b>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------------

	<b>Adapter für koaxiale Rauchabzüge</b> mm 80/130 » 80/125	4019014	<b>53,00</b>
--	---------------------------------------------------------------	---------	--------------

## HERA AIR 8 XUP TOP CHOICE

Model: HERA AIR 8 XUP! S1

<b>POWER</b> kW					
8,2	96,9	8/13	80	0,5-1,9	18
	<b>4 STELLE</b> D.M. 186				



HERA



# ÖFEN MIT RAUCHABZUG REAR oder UP/XUP

Ghea R · Ghea XUP / p. 74




Mida R · Mida XUP / p. 76



Teia R · Teia UP / p. 78



Alea R · Alea XUP / p. 82



Raam R · Raam UP / p. 84



Hera R · Hera XUP / p. 86



# PELLETÖFEN\_Hydro Maestro

- 98 AKI > Hydromatic
- 94 CLUB > Hydromatic
- 90 EGO > Hydromatic
- 96 JAZZ > Hydromatic
- 93 MUSA > Hydromatic
- 100 PAD > Hydromatic
- 92 STAR > Hydromatic
- 95 SUITE > Hydromatic

**EGO**



**EGO**  
Hydromatic



**STAR**  
Hydromatic



**MUSA**  
Hydromatic



**CLUB  
CLUB ABSOLUTE**  
Hydromatic



**SUITE**  
Hydromatic

# EGO



302



308



313



304

## EGO HYDRO MATIC 8 R

NEW

Model: EGO HYDROMATIC 8 M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8 (6 H <sub>2</sub> O)	93,1	8	138	0,9/1,8	20

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi




## EGO HYDRO MATIC 12 R

NEW

Model: EGO HYDROMATIC 12 M3

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
12,1 (9,4 H <sub>2</sub> O)	93,1	8	137	0,9/2,8	20

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi



	CODE	€
EGO HYDRO MATIC 8 R	7122079	3.680,00
EGO HYDRO MATIC 12 R	7122080	3.946,00

	Color	CODE	€
	302 White metal	6921001	292,00
	308 Dark metal	6921002	292,00
	313 Silver metal	6921003	292,00
	304 Bordeaux metal	6921004	292,00

### App Maestro für Smartphone

**maestro** App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

### FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+** Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

4022002 **234,00**

**Pelletfüllstandsensoren**

4018005 **100,00**

**Manometer**

4018035 **48,00**

**Sonde NTC** Temperatursonde Kabellänge 1500 mm

4012062 **27,00**

**Set Thermostat-Ventil** Die Montage des Ventils dient dazu, die Rückführung von kaltem Wasser aus dem System in den Kessel, und somit die Bildung von Kondenswasser, zu verhindern. Es ist auf 45 ° geeicht. Komplett mit Verbindungsrohren aus Kupfer.

40A18011 **244,00**

# STAR



## STAR HYDRO MATIC 12 R

Model: STAR HYDROMATIC 12 M2

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
11,9 (10 H <sub>2</sub> O)	96,1	8	147	0,7-2,7	20

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	
kit Wi-Fi	hand	matic	no air	no air	no air	no air	no air	

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamme 7+		
---	-----------------------------	---------------	-----------	--	--

	CODE	€
STAR HYDRO MATIC 12 R	7121017	3.798,00

	<b>102</b> White ceramic	6921005	<b>610,00</b>
	<b>126</b> Matt black ceramic	6921007	<b>610,00</b>
	<b>113</b> Warm grey ceramic	6921008	<b>610,00</b>
	<b>105</b> Bordeaux ceramic	6921006	<b>610,00</b>

### maestro+ App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

### FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+


Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

**Pelletfüllstandsensoren**

**Manometer**

**Sonde NTC**  
Temperatursonde  
Kabellänge 1500 mm

**Set Thermostat-Ventil**  
Die Montage des Ventils dient dazu, die Rückführung von kaltem Wasser aus dem System in den Kessel, und somit die Bildung von Kondenswasser, zu verhindern. Es ist auf 45 ° geeicht. Komplett mit Verbindungsrohren aus Kupfer.



# MUSA



	CODE	€
MUSA HYDRO MATIC 18 R	7121039	3.977,00
MUSA HYDRO MATIC 24 R	7121040	4.551,00

	<b>302</b> White metal	6921026	420,00
	<b>308</b> Dark metal	6921027	420,00
	<b>313</b> Silver metal	6921028	420,00
	<b>304</b> Bordeaux metal	6921029	420,00

## maestro+ App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

4022002	234,00
---------	--------

**Pelletfüllstandsensoren**

4018005	100,00
---------	--------

**Manometer**

4018035	48,00
---------	-------

**Sonde NTC**  
Temperatursonde  
Kabellänge 1500 mm

4012062	27,00
---------	-------

**Set Thermostat-Ventil**  
Die Montage des Ventils dient dazu, die Rückführung von kaltem Wasser aus dem System in den Kessel, und somit die Bildung von Kondenswasser, zu verhindern. Es ist auf 45 ° geeicht. Komplet mit Verbindungsrohren aus Kupfer.

40A18011	244,00
----------	--------

## MUSA HYDRO MATIC 18 R

Model: MUSA HYDROMATIC 18 M2

<b>POWER</b> kW					
17,7 (12,7 H <sub>2</sub> O)	95,9	8	197	1-3,9	26

core	maestro+	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			
kit wi-fi								




## MUSA HYDRO MATIC 24 R

Model: MUSA HYDROMATIC 24 M2

<b>POWER</b> kW					
24,2 (18,2 H <sub>2</sub> O)	95,9	8	197	1-5,4	26

core	maestro+	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			
kit wi-fi								



# CLUB



	CODE	€
CLUB HYDRO MATIC 18 R	7121027	4.141,00
CLUB HYDRO MATIC 24 R	7121029	4.751,00

	<b>102</b> White ceramic	6921018	<b>687,00</b>
	<b>126</b> Matt Black ceramic	6921020	<b>687,00</b>
	<b>109</b> Sand ceramic	6921021	<b>687,00</b>
	<b>105</b> Bordeaux ceramic	6921019	<b>687,00</b>
	<b>126</b> Matt Black + <b>308</b> Dark > <b>CLUB ABSOLUTE (1)</b>	6922021	<b>354,00</b>
	<b>102</b> White + <b>308</b> Dark > <b>CLUB ABSOLUTE (2)</b>	6922022	<b>354,00</b>
	<b>126</b> Matt Black + <b>302</b> White > <b>CLUB ABSOLUTE (3)</b>	6922023	<b>354,00</b>

**maestro+ App Maestro für Smartphone**

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

## CLUB HYDRO MATIC 18 R

Modell: CLUB HYDROMATIC 18 M2

<b>POWER</b> kW					
17,7 (12,7 H <sub>2</sub> O)	95,9	8	197	1-3,9	26





## CLUB HYDRO MATIC 24 R

Modell: CLUB HYDROMATIC 24 M2

<b>POWER</b> kW					
24,2 (18,2 H <sub>2</sub> O)	95,9	8	197	1-5,4	26




## CLUB CERAMIC



	<b>FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+</b> Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur	4022002	<b>234,00</b>
	<b>Pelletfüllstandsensoren</b>	4018005	<b>100,00</b>
	<b>Manometer</b>	4018035	<b>48,00</b>
	<b>Sonde NTC</b> Temperatursonde Kabellänge 1500 mm	4012062	<b>27,00</b>
	<b>Set Thermostat-Ventil</b> Die Montage des Ventils dient dazu, die Rückführung von kaltem Wasser aus dem System in den Kessel, und somit die Bildung von Kondenswasser, zu verhindern. Es ist auf 45 ° geeicht. Komplet mit Verbindungsrohren aus Kupfer.	40A18011	<b>244,00</b>

# SUITE



113



105



126



110

## SUITE HYDRO MATIC 18 R

Model: SUITE HYDROMATIC 18 M2

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
17,7 (12,7 H <sub>2</sub> O)	95,9	8	197	1-3,9	26

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi




## SUITE HYDRO MATIC 24 R

Model: SUITE HYDROMATIC 24 M2

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
24,2 (18,2 H <sub>2</sub> O)	95,9	8	197	1-5,4	26

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi




	CODE	€
SUITE HYDRO MATIC 18 R	7121027	4.141,00
SUITE HYDRO MATIC 24 R	7121029	4.751,00

	<b>113</b> Warm Grey ceramic	6921017	687,00
	<b>105</b> Bordeaux ceramic	6921015	687,00
	<b>126</b> Matt Black ceramic	6921016	687,00
	<b>110</b> Salt and pepper ceramic	6921014	687,00

### maestro App Maestro für Smartphone



**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.



**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

	<b>FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+</b> Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur	4022002	234,00
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------

	<b>Pelletfüllstandsensoren</b>	4018005	100,00
--	--------------------------------	---------	--------

	<b>Manometer</b>	4018035	48,00
--	------------------	---------	-------

	<b>Sonde NTC</b> Temperatursonde Kabellänge 1500 mm	4012062	27,00
--	-----------------------------------------------------------	---------	-------

	<b>Set Thermostat-Ventil</b> Die Montage des Ventils dient dazu, die Rückführung von kaltem Wasser aus dem System in den Kessel, und somit die Bildung von Kondenswasser, zu verhindern. Es ist auf 45 ° geeicht. Komplett mit Verbindungsrohren aus Kupfer.	40A18011	244,00
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------





105



102

## JAZZ HYDRO MATIC 30 R

Model: JAZZ HYDROMATIC 30 M1


<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
28,5 (27,1 H <sub>2</sub> O)	94,4	10	292	1,7-6,3	47

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

	<b>4 STELLE</b> D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--



		CODE	€
	JAZZ HYDRO MATIC 30 R	7122078	5.709,00
	105 Bordeaux ceramic	6918019	395,00
	102 White ceramic	6918020	395,00
	<b>App Maestro für Smartphone</b>		
	<b>Bedienfeld</b> in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.		
	<b>Temperaturfühler</b> serienmäßig an der Maschine		
	<b>FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+</b> Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur	4022002	234,00
	<b>Pelletfüllstandsensoren</b>	4018005	100,00
	<b>Manometer</b>	4018035	48,00
	<b>Sonde NTC</b> Temperatursonde Kabellänge 1500 mm	4012062	27,00
	<b>Leitungen und Zubehör für den Anschluss Ø 10 cm</b>		
	Lineare Leitung Pellet L 25 cm - Ø 10 cm	40A11005	37,00
	Lineare Leitung Pellet L 55 cm - Ø 10 cm	40A11006	42,00
	Lineare Leitung Pellet L 100 cm - Ø 10 cm	40A11007	53,00
	Krümmung 90° - Ø 10 cm	40A11003	69,00
	T-Anschluss - Ø 10 cm	40A11004	80,00
	Krümmung 45° - Ø 10 cm	40A12018	53,00
	Krümmung 90° prüfbar - Ø 10 cm	40A12019	74,00
	Schlauchhalterschelle - Ø 10 cm	40A12020	32,00
	Rosette - Ø 10 cm	40A12021	22,00
	Silikondichtung - Ø 10 cm - Packung 5 Stück	40A12022	22,00
	Anschluss F/F - Ø 10/10 cm	4013009	42,00
	Anschluss F/F - Ø 8/8 cm	4013010	37,00

# AKI

## AKI HYDRO MATIC 18 R

Model: AKI HYDROMATIC 18 M2

<b>POWER</b> kW					
17,7 (12,7 H <sub>2</sub> O)	95,9	8	190	1-3,9	28

natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			



## AKI HYDRO MATIC 24 R

Model: AKI HYDROMATIC 24 M2

<b>POWER</b> kW					
24,2 (18,2 H <sub>2</sub> O)	95,9	8	190	1-5,4	28

natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			



	CODE	€
AKI HYDRO MATIC 18 R	7121045	4.679,00
AKI HYDRO MATIC 24 R	7121046	5.125,00

	302 White metal	6920026	282,00
	308 Dark metal	6920025	282,00
	313 Silver metal	6920027	282,00
	102 White ceramic	6920028	543,00
	105 Bordeaux ceramic	6920029	543,00
	109 Sand ceramic	6920030	543,00

### maestro App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

### FÜR DIE INSTALLATION NOTWENDIGE ROHRLEITUNGEN

**Gerades Rohr Ø cm 8** 4022007 **42,00**  
Lackiertes Rohr von 100 cm mit Silikondichtung für die Installation des vertikalen Rauchabzugs

**90° Rohrbogen Ø cm 8** 4022008 **37,00**  
Lackierter Rohrbogen mit Silikondichtung für die Installation des hinteren Rauchabzugs

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+** 4022002 **234,00**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur


**Pelletfüllstandsensoren** 4018005 **100,00**

**Manometer** 4018035 **48,00**


**Sonde NTC** 4012062 **27,00**  
Temperatursonde  
Kabellänge 1500 mm

**Set Thermostat-Ventil** 40A18011 **244,00**  
Die Montage des Ventils dient dazu, die Rückführung von kaltem Wasser aus dem System in den Kessel, und somit die Bildung von Kondenswasser, zu verhindern. Es ist auf 45 ° geeicht. Komplett mit Verbindungsrohren aus Kupfer.

### AKI CERAMIC



### AKI METAL





PAD



# PAD



	CODE	€
PAD HYDRO MATIC 18 R	7121030	4.469,00
PAD HYDRO MATIC 24 R	7121031	5.048,00

	<b>102</b> Plain White ceramic	6921025	<b>651,00</b>
	<b>107</b> Plain Black ceramic	6921024	<b>651,00</b>
	<b>102</b> Line White ceramic	6921023	<b>651,00</b>
	<b>105</b> Line Bordeaux ceramic	6921022	<b>651,00</b>

## maestro App Maestro für Smartphone

**Bedienfeld** in das die regulären und außerordentlichen Nutzungsarten integriert sind.

**Temperaturfühler** serienmäßig an der Maschine

## maestro+ FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+

4022002 **234,00**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

4018005 **100,00**  
**Pelletfüllstandsensoren**

4018035 **48,00**  
**Manometer**

4012062 **27,00**  
**Sonde NTC**  
Temperatursonde  
Kabellänge 1500 mm

40A18011 **244,00**  
**Set Thermostat-Ventil**  
Die Montage des Ventils dient dazu, die Rückführung von kaltem Wasser aus dem System in den Kessel, und somit die Bildung von Kondenswasser, zu verhindern. Es ist auf 45 ° geeicht. Komplet mit Verbindungsrohren aus Kupfer.

## PAD HYDRO MATIC 18 R

Model: PAD PLAIN HYDROMATIC 18 M2 / PAD LINE HYDROMATIC 18 M2

<b>POWER</b> kW					
17,7 (12,7 H <sub>2</sub> O)	95,9	8	190	1-3,9	26

core	maestro+	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air+1	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			
kit wi-fi								




## PAD HYDRO MATIC 24 R

Model: PAD PLAIN HYDROMATIC 24 M2 / PAD LINE HYDROMATIC 24 M2

<b>POWER</b> kW					
24,2 (18,2 H <sub>2</sub> O)	95,9	8	190	1-5,4	26

core	maestro+	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air+1	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			
kit wi-fi								





# PELLETÖFEN\_Hydro Easy

104 CLIO > Hydro

106 THEA > Hydro





	CODE	€
CLIO HYDRO 16 R	7122030	3.772,00
CLIO HYDRO 23 R	7122031	4.018,00

	<b>302</b> White metal	6916043	<b>185,00</b>
	<b>308</b> Dark metal	6916042	<b>185,00</b>
	<b>313</b> Silver metal	6917014	<b>185,00</b>
	<b>304</b> Bordeaux metal	6916044	<b>185,00</b>

<b>Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine</b>	

	<b>Kit Wi-Fi Easy Connect</b> Ermöglicht die Remote-Verbindung per App. Wird an der Rückseite des Ofens installiert und automatisch gespeist. Kompatibel mit WLAN-Router mit 2,4 GHz Frequenz.	4020003	<b>80,00</b>
	<b>Manometer</b>	4018035	<b>48,00</b>
	<b>Sonde NTC</b> Temperatursonde Kabellänge 1500 mm	4012062	<b>27,00</b>
	<b>Anschlussmodul für Hilfsheizkessel</b> Dient zur Steuerung eines möglichen Gas- oder Öl-Hilfsheizkessels und sichert einen hohen Komfort beim Gebrauch (zum Beispiel, wenn kein Pellet mehr vorhanden ist)	4012078	<b>80,00</b>

## CLIO HYDRO 16 R

Model: CUO HYDRO 16 S2


<b>POWER</b> kW					
16,1 (12,9 H <sub>2</sub> O)	96,7	8	195	1,1-3,6	26




## CLIO HYDRO 23 R

Model: CUO HYDRO 23 S2

<b>POWER</b> kW					
22,4 (18 H <sub>2</sub> O)	96,7	8	195	1,1-5,1	26

# THEA



## THEA HYDRO 16 R

Model: THEA HYDRO 16 S2

<b>POWER</b> kW					
16,1 (12,9 H <sub>2</sub> O)	96,7	8	195	1,1-3,6	26

natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			
kit wi-fi								




## THEA HYDRO 23 R

odel: THEA HYDRO 23 S2

<b>POWER</b> kW					
22,4 (18 H <sub>2</sub> O)	96,7	8	195	1,1-5,1	26

natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			
kit wi-fi								



	CODE	€
THEA HYDRO 16 R	7122032	4.367,00
THEA HYDRO 23 R	7122033	4.607,00

			€
	302 White metal	6920010	159,00
	308 Dark metal	6920009	159,00
	313 Silver metal	6920012	159,00
	304 Bordeaux metal	6920011	159,00

**Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine**

**FÜR DIE INSTALLATION NOTWENDIGE ROHRLEITUNGEN**

**Gerades Rohr Ø cm 8** 4022007 **42,00**  
Lackiertes Rohr von 100 cm mit Silikondichtung für die Installation des vertikalen Rauchabzugs

**FÜR DIE INSTALLATION NOTWENDIGE ROHRLEITUNGEN**

**90° Rohrbogen Ø cm 8** 4022008 **37,00**  
Lackierter Rohrbogen mit Silikondichtung für die Installation des hinteren Rauchabzugs

**Kit Wi-Fi Easy Connect** 4020003 **80,00**  
Ermöglicht die Remote-Verbindung per App. Wird an der Rückseite des Ofens installiert und automatisch gespeist. Kompatibel mit WLAN-Router mit 2,4 GHz Frequenz.

**Manometer** 4018035 **48,00**

**Sonde NTC** 4012062 **27,00**  
Temperatursonde  
Kabellänge 1500 mm

**Anschlussmodul für Hilfsheizkessel** 4012078 **80,00**  
Dient zur Steuerung eines möglichen Gas- oder Öl-Hilfsheizkessels und sichert einen hohen Komfort beim Gebrauch (zum Beispiel, wenn kein Pellet mehr vorhanden ist)

THEA





# PELLET\_Heizkamine und Einsätze

116 QBOX 60 > AIR


117 QBOX 70 > AIR

110 VIVO 90-9 > COMFORT AIR

112 VIVO 90-11 > COMFORT AIR

118 VIVO 90 > HYDRO

# VIVO 90 - 9



## VIVO 90 C.AIR 9

NEW

Modell: VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8,9	95,7	8	180	0,6-2	23

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit Wi-Fi	kit Wi-Fi	kit Wi-Fi	kit Wi-Fi	kit Wi-Fi	kit Wi-Fi	kit Wi-Fi	kit Wi-Fi	kit Wi-Fi

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamme 7+		
---	-----------------------------	---------------	-----------	--	--


	CODE	€
VIVO 90 C.AIR 9	5022004	4.100,00
<b>Comfort Air® SLIM-Set</b> -2 Luftöffnungen Multi 12 -2 Rohre ø 10 cm - L=1,5 m -2 Rohre ø 6 cm -Inspektionstüren Motor -2 Gebläseeinheiten -2 Schellen -2 Schellen ø 100 mm	4012008	637,00
<b>GESAMTHEIT</b>		4.737,00

### Zusatzleistungen


<b>App Maestro für Smartphone</b>		
°C	<b>Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine</b>	
	<b>Rahmen Innenblende 4-seitig.</b> Enthalten: Rahmen Innenblende 4-seitig 99x6,1 cm. Pellet-Zuführungsrohr mit Tür	

### Zusatzleistungen

	<b>FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+</b> Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur	4022002	234,00
	<b>Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT</b> Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen	4024002	71,00
	<b>Pelletfüllstandsensor</b>	4018005	100,00
	<b>Halterung</b>	4014001	271,00
	<b>Luftöffnung FLIP - Weißes Glas</b>	4012017	271,00
	<b>Luftöffnung GHOST</b> Weißes Glas Schwarzes Glas	4012020 4012021	286,00 286,00
	<b>Luftöffnung MINIMAL - Lackierbares Metall</b>	4017009	222,00
	<b>Luftöffnung SOFT - Ceramic</b>	4017010	244,00
	<b>Zubehör Comfort Air®</b> nur für XUP-Pelletöfen Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLET_Zubehör		



# VIVO 90 - 9



## VIVO 90 C.AIR 9 NEW

Model: VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1


<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
8,9	95,7	8	180	0,6-2	23

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

	<b>4 STELLE</b> D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--



	CODE	€
VIVO 90 C.AIR 9	5022004	4.100,00
<b>Comfort Air® BASIC-Set</b> -2 Luftöffnungen Multi 20 -2 Rohre ø 10 cm - L=1,5 m -2 Gebläseeinheiten -4 Schellen -2 Bügel	4012007	393,00
<b>GESAMTHEIT</b>		4.493,00

	<b>App Maestro für Smartphone</b>		
	<b>Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine</b>		
	<b>Rahmen Innenblende 4-seitig.</b> Enthalten: Rahmen Innenblende 4-seitig 99x6,1 cm. Pellet-Zuführungsrohr mit Tür		
	<b>FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+</b>		
	4022002	234,00	Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur
	4024002	71,00	<b>Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT</b> Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen
	4018005	100,00	<b>Pelletfüllstandsensoren</b>
	4014001	271,00	<b>Halterung</b>
	4008021 4008023	117,00 271,00	<b>MONO 20</b> Luftauslass in eine richtung mit Luftbefeuchter Ohne Beleuchtung Mit Beleuchtung
	4008024	100,00	<b>BI 20</b> Luftauslass in zwei Richtungen
	<b>Zubehör Comfort Air®</b> nur für XUP-Pelletöfen Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLET_Zubehör		

# VIVO 90 - 11



## VIVO 90 C.AIR 11

NEW

Modell: VIVO 90 COMFORT AIR 11 M1


<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
10,9	95,7	8	180	0,6-2,5	23

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	brush less	brush less	brush less
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

A	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamm 7+	flamm 7+	flamm 7+
---	-----------------------------	---------------	----------	----------	----------



	CODE	€
VIVO 90 C.AIR 11	5022005	4.592,00
<b>Comfort Air® SLIM-Set</b> -2 Luftöffnungen Multi 12 -2 Rohre ø 10 cm - L=1,5 m -2 Rohre ø 6 cm -Inspektionstüren Motor -2 Gebläseeinheiten -2 Schellen -2 Schellen ø 100 mm	4012008	638,00
<b>GESAMTHEIT</b>		5.230,00

### maestro+ App Maestro für Smartphone

°C	<b>Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine</b>
	<b>Rahmen Innenblende 4-seitig.</b> Enthalten: Rahmen Innenblende 4-seitig 99x6,1 cm. Pellet-Zuführungsrohr mit Tür
	<b>Oberer Warmluftauslass</b> 90x11 cm

### Freestanding Thermostat-Fernbedienung Maestro+

	<b>FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+</b> Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur	4022002	234,00
	<b>Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT</b> Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen	4024002	71,00
	<b>Pelletfüllstandsensoren</b>	4018005	100,00
	<b>Halterung</b>	4014001	271,00
	<b>Luftöffnung FLIP - Weißes Glas</b>	4012017	271,00
	<b>Luftöffnung GHOST</b> Weißes Glas Schwarzes Glas	4012020 4012021	286,00 286,00
	<b>Luftöffnung MINIMAL - Lackierbares Metall</b>	4017009	222,00
	<b>Luftöffnung SOFT - Ceramic</b>	4017010	244,00
	<b>Zubehör Comfort Air®</b> nur für XUP-Pelletöfen Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > PELLET_Zubehör		

# VIVO 90 - 11



## VIVO 90 C.AIR 11 NEW

Model: VIVO 90 COMFORT AIR 11 M1


<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
10,9	95,7	8	180	0,6-2,5	23

core	maestro	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less	no air	hydro	hydro
kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi	kit wi-fi

<b>A</b>	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	<b>CONTO TERMICO</b>	<b>flame</b> 7*		
----------	-----------------------------	----------------------	--------------------	--	--



	CODE	€
VIVO 90 C.AIR 11	5022005	4.592,00
<b>Comfort Air® BASIC-Set</b> -2 Luftöffnungen Multi 20 -2 Rohre ø 10 cm - L=1,5 m -2 Gebläseeinheiten -4 Schellen -2 Bügel	4012007	393,00
<b>GESAMTHEIT</b>		4.985,00

	DESCRIPTION	CODE	€
	<b>App Maestro für Smartphone</b>		
	<b>Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine</b>		
	<b>Rahmen Innenblende 4-seitig.</b> Enthalten: Rahmen Innenblende 4-seitig 99x6,1 cm. Pellet-Zuführungsrohr mit Tür		
	<b>Oberer Warmluftauslass</b> 90x11 cm		

	DESCRIPTION	CODE	€
	<b>FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+</b> Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur	4022002	234,00
	<b>Thermostat-Fernbedienung Maestro LIGHT</b> Geringe Abmessungen und Ofensteuerung mit nur zwei Tasten. 3 Voreingestellte Modi: manuell, automatisch, komfort. Verbindung bluetooth. Nur mit Maestro+-Öfen kompatibel, nicht kompatibel mit Hydro-Öfen	4024002	71,00
	<b>Pelletfüllstandsensoren</b>	4018005	100,00
	<b>Halterung</b>	4014001	271,00
	<b>MONO 20</b> Luftauslass in eine richtung mit Luftbefeuchter Ohne Beleuchtung Mit Beleuchtung	4008021 4008023	117,00 271,00
	<b>BI 20</b> Luftauslass in zwei Richtungen	4008024	100,00
	<b>Zubehör Comfort Air®</b> nur für XUP-Pelletöfen Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > PELLET_Zubehör		



# QBOX PELLET



# QBOX 60



	CODE	€
QBOX 60 AIR 6	5022001	2.860,00

## maestro+ App Maestro für Smartphone

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur

**Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine**

**Pelletfüllstandsensoren**

## Halterung

**Halterung** 4012009 **244,00**

**Vierte Unterseite zur Vervollständigung des Rahmens**  
Schwarz 4023001 **31,00**

# QBOX 60 AIR 6 NEW

Modell: QBOX 60 AIR 6 M1


<b>POWER</b> kW					
6,1	92	8	100	0,7-1,4	8

core	maestro+	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			
kit Wi-Fi								

	<b>4 STELLE</b> D.M. 186				
--	-----------------------------	--	--	--	--



# QBOX 70



CODE	€
QBOX 70 AIR 8	5022002 <b>3.142,00</b>

## maestro+ App Maestro für Smartphone

**FREESTANDING Thermostat-Fernbedienung Maestro+**  
Fernbedienung mit Raumthermostat und Feuchtigkeitssensor zur Kontrolle der Zimmertemperatur




**Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine**



## Halterung

**Halterung** 4012009 **244,00**



**Vierte Unterseite zur Vervollständigung des Rahmens** 4023002 **31,00**  
Schwarz

# QBOX 70 AIR 8

NEW

Model: QBOX 70 AIR 8 M1


<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	kg/h	kg
7,9	92	8	135	0,8-1,8	20

core	maestro+	easy connect	air	comfort air	comfort air	comfort air+1	no air	hydro
natural	oyster	free	matic	quick start	brush less			
kit wi-fi								

A++	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	CONTO TERMICO	flamme 7*		
-----	-----------------------------	---------------	-----------	--	--



# VIVO 90 HYDRO



# VIVO 90 HYDRO



	CODE	€
VIVO 90 HYDRO 16	5020003	4.679,00
VIVO 90 HYDRO 24	5020004	4.925,00

## 🔧

	<b>App Maestro "upgrade" für Smartphone</b>
	<b>Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine</b>
	<b>Pellet-Zuführungsrohr mit Tür</b>

## 🔧

	<b>Fernsteuerung mit Raumthermostatfunktion freestanding</b> cm 5,4x6,5x19,5 H	4020006	<b>117,00</b>
	<b>Maestro Unterputz-Bedienfeld</b> cm 16,3x8,5	4021001	<b>175,00</b>
	<b>Maestro Aufputz-Bedienfeld</b> cm 16,3x8,5	4021002	<b>175,00</b>
	<b>Halterung</b>	4014001	<b>271,00</b>
	<b>Pelletfüllstandsensor</b>	4018005	<b>100,00</b>
	<b>Manometer</b>	4018035	<b>48,00</b>
	<b>Sonde NTC</b> Temperatursonde Kabellänge 1500 mm	4012062	<b>27,00</b>

## VIVO 90 HYDRO 16


Model: VIVO 90 HYDRO 16 M1

<b>POWER</b> kW					
18 (13 H <sub>2</sub> O)	95,9	10	190	1,2-3,9	42
	<b>4 STELLE</b> D.M. 186				

## VIVO 90 HYDRO 24

Model: VIVO 90 HYDRO 24 M1

<b>POWER</b> kW					
24,7 (19 H <sub>2</sub> O)	95,9	10	190	1,2-5,5	42
	<b>4 STELLE</b> D.M. 186				





# WOOD\_Heizkamine und Einsätze

- 122 PLASMA 115 WOOD > Natural/Comfort Air
- 123 PLASMA 95 WOOD > Natural/Comfort Air
- 124 PLASMA 85 WOOD > Natural/Comfort Air
- 125 PLASMA 75 WOOD > Natural/Comfort Air
- 126 PLASMA 95 DX/SX WOOD > Natural/Comfort Air
- 127 PLASMA 75 DX/SX WOOD > Natural/Comfort Air
- 128 PLASMA 115B WOOD > Natural/Comfort Air
- 129 PLASMA B95 WOOD > Natural/Comfort Air
- 130 PLASMA 95T WOOD > Natural/Comfort Air
- 131 PLASMA T50 WOOD > Natural/Comfort Air
- 133 VIVO 90Q WOOD > Natural/Comfort Air
- 133 VIVO 70Q WOOD > Natural/Comfort Air
- 134 QBOX 100 WOOD > Air
- 135 QBOX 80 WOOD > Air
- 136 QBOX 70 WOOD > Air
- 137 QBOX 60 WOOD > Air
- 138 STONE CASE > Air
- 140 STEEL CASE > Air
- 142 AHLMA STEEL > Natural/Air
- 142 AHLMA STONE > Natural/Air
- 144 RAYHA STEEL > Natural/Air
- 146 SAYA STEEL > Natural/Air

# PLASMA 115 WOOD



## PLASMA 115 WOOD

Model: PLASMA 115 WOOD

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	cm A x B x C
14,1	80,1	20	384	128 x 54 x 140,6

air	comfort air	natural	easy switch	easy going			
-----	-------------	---------	-------------	------------	--	--	--

	<b>4</b> STELLE D.M. 186	
--	-----------------------------	--

		CODE	€
	PLASMA 115 WOOD	5017001	4.136,00
	<b>Innenblenden</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303. Es kann als minimaler Rahmen bei Gipskartonverkleidungen verwendet werden.	620217	334,00
	<b>Abstandshalter</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303 muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden.	4008073	132,00
	<b>Set zusätzliche Gewichte</b> Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4017004	90,00
	<b>45° Rohrbogen aus Edelstahl - Ø mm 150</b>	4017005	100,00
	<b>Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft Ø mm 150 - 1,5 m</b>	4017007	100,00
	<b>Zusatzhandgriff für Plasma</b>	4019016	53,00
	<b>Bausatz für den Transport des Ofens</b> 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderohre für den Transport	4017008	424,00
	<b>Comfort Air-Set</b> In den Versionen: <b>Slim</b> <b>BasicVF</b> <b>Basic VN</b> verfügbar.  Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden > WOOD_Zubehör	4011012 4008038N 4008036	838,00 573,00 154,00



# PLASMA 95 WOOD



## PLASMA 95 WOOD

Model: PLASMA 95 WOOD

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	cm A x B x C
13,3	80,1	20	344	105,6 x 54 x 140,6

air	comfort air	comfort air	natural	easy switch	easy going			
-----	-------------	-------------	---------	-------------	------------	--	--	--

A <sup>+</sup> ↑ G	<b>4 STELLE</b> D.M. 186		
--------------------	-----------------------------	--	--

	CODE	€
PLASMA 95 WOOD	5017005	3.639,00

	<b>Innenblenden</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303. Es kann als minimaler Rahmen bei Gipskartonverkleidungen verwendet werden.	620216	<b>319,00</b>
	<b>Abstandshalter</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303 muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden.	4008072	<b>117,00</b>
	<b>Set zusätzliche Gewichte</b> Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4017004	<b>90,00</b>
	<b>45° Rohrbogen aus Edelstahl - Ø mm 150</b>	4017005	<b>100,00</b>
	<b>Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft</b> Ø mm 150 - 1,5 m	4017007	<b>100,00</b>
	<b>Zusatzhandgriff für Plasma</b>	4019016	<b>53,00</b>
	<b>Bausatz für den Transport des Ofens</b> 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderohre für den Transport	4017008	<b>424,00</b>
	<b>Comfort Air-Set</b> In den Versionen: <b>Slim</b> <b>BasicVF</b> <b>Basic VN</b> verfügbar.	4011012 4008038N 4008036	<b>838,00</b> <b>573,00</b> <b>154,00</b>
	Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden > WOOD_Zubehör		



# PLASMA 85 WOOD



## PLASMA 85 WOOD

Model: PLASMA 85 WOOD

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	cm A x B x C
13,3	80,1	20	328	95,6 x 54 x 156,6

air	comfort air	natural	easy switch	easy going			
-----	-------------	---------	-------------	------------	--	--	--

A <sup>+</sup> ↑ G	<b>4</b> STELLE D.M. 186	
--------------------	-----------------------------	--

		CODE	€
	PLASMA 85 WOOD	5017010	3.639,00
	<b>Innenblenden</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303. Es kann als minimaler Rahmen bei Gipskartonverkleidungen verwendet werden.	4017013	319,00
	<b>Abstandshalter</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303 muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden.	4017012	122,00
	<b>Set zusätzliche Gewichte</b> Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4017004	90,00
	<b>45° Rohrbogen aus Edelstahl - Ø mm 150</b>	4017005	100,00
	<b>Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft Ø mm 150 - 1,5 m</b>	4017007	100,00
	<b>Zusatzhandgriff für Plasma</b>	4019016	53,00
	<b>Bausatz für den Transport des Ofens</b> 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderohre für den Transport	4017008	424,00
	<b>Comfort Air-Set</b> In den Versionen: <b>Slim</b> <b>BasicVF</b> <b>Basic VN</b> verfügbar.  Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden > WOOD_Zubehör	4011012 4008038N 4008036	838,00 573,00 154,00



# PLASMA 75 WOOD



## PLASMA 75 WOOD

Model: PLASMA 75 WOOD

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	cm A x B x C
12,5	80,3	20	312	84,6 x 54 x 156,6



	CODE	€
PLASMA 75 WOOD	5017012	3.444,00

	<b>Innenblenden</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303. Es kann als minimaler Rahmen bei Gipskartonverkleidungen verwendet werden.	6217004	<b>308,00</b>
	<b>Abstandshalter</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303 muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden.	4017021	<b>107,00</b>
	<b>Set zusätzliche Gewichte</b> Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4017004	<b>90,00</b>
	<b>45° Rohrbogen aus Edelstahl - Ø mm 150</b>	4017005	<b>100,00</b>
	<b>Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft</b> Ø mm 150 - 1,5 m	4017007	<b>100,00</b>
	<b>Zusatzhandgriff für Plasma</b>	4019016	<b>53,00</b>
	<b>Bausatz für den Transport des Ofens</b> 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderohre für den Transport	4017008	<b>424,00</b>
	<b>Comfort Air-Set</b> In den Versionen: <b>Slim</b> <b>BasicVF</b> <b>Basic VN</b> verfügbar.	4011012 4008038N 4008036	<b>838,00</b> <b>573,00</b> <b>154,00</b>
	Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden > WOOD_Zubehör		



# PLASMA 95 DX/SX WOOD



## PLASMA 95 DX/SX WOOD

Model: PLASMA 95 DX WOOD - PLASMA 95 SX WOOD

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	cm A x B x C
14,8	80,8%	20	370	103 x 59 x 168,1



	CODE	€
PLASMA 95DX WOOD	5018006	4.777,00
PLASMA 95SX WOOD	5018011	4.777,00

	<b>Innenblenden RE.</b> <b>Innenblenden LI.</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303. Es kann als minimaler Rahmen bei Gipskartonverkleidungen verwendet werden.	4018019 4018020	<b>308,00</b> <b>308,00</b>
	<b>Abstandshalter RE.</b> <b>Abstandshalter LI.</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303 muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden.	4018021 4018022	<b>117,00</b> <b>117,00</b>
	<b>Set zusätzliche Gewichte</b> Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4018023	<b>90,00</b>
	<b>45° Rohrbogen aus Edelstahl - Ø mm 150</b>	4017005	<b>100,00</b>
	<b>Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft Ø mm 150 - 1,5 m</b>	4017007	<b>100,00</b>
	<b>Zusatzhandgriff für Plasma</b>	4019016	<b>53,00</b>
	<b>Bausatz für den Transport des Ofens</b> 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderöhre für den Transport	4017008	<b>424,00</b>
	<b>Comfort Air-Set</b> In den Versionen: <b>Slim</b> <b>BasicVF</b> <b>Basic VN</b> verfügbar.  Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden > WOOD_Zubehör	4011012 4008038N 4008036	<b>838,00</b> <b>573,00</b> <b>154,00</b>



# PLASMA 75 DX/SX WOOD



## PLASMA 75 DX/SX WOOD

Model: PLASMA 75 DX WOOD - PLASMA 75 SX WOOD

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	cm A x B x C
15,5	80,1	20	330	84,5 x 59 x 168,1



**4 STELLE**  
D.M. 186



	CODE	€
PLASMA 75DX WOOD	5018005	4.402,00
PLASMA 75SX WOOD	5018010	4.402,00

	<b>Innenblenden RE.</b> <b>Innenblenden LI.</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303. Es kann als minimaler Rahmen bei Gipskartonverkleidungen verwendet werden.	4018014 4018015	<b>308,00</b> <b>308,00</b>
	<b>Abstandshalter RE.</b> <b>Abstandshalter LI.</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303 muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden.	4018016 4018017	<b>117,00</b> <b>117,00</b>
	<b>Set zusätzliche Gewichte</b> Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4018018	<b>90,00</b>
	<b>45° Rohrbogen aus Edelstahl - Ø mm 150</b>	4017005	<b>100,00</b>
	<b>Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft</b> Ø mm 150 - 1,5 m	4017007	<b>100,00</b>
	<b>Zusatzhandgriff für Plasma</b>	4019016	<b>53,00</b>
	<b>Bausatz für den Transport des Ofens</b> 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewindesteife für den Transport	4017008	<b>424,00</b>
	<b>Comfort Air-Set</b> In den Versionen: <b>Slim</b> <b>BasicVF</b> <b>Basic VN</b> verfügbar.  Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden > WOOD_Zubehör	4011012 4008038N 4008036	<b>838,00</b> <b>573,00</b> <b>154,00</b>



# PLASMA 115B WOOD



## PLASMA 115B WOOD

MODEL: PLASMA 115B WOOD

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	cm A x B x C
12,6	77,6	20	334	128 x 59,4 x 142

air	comfort air	natural	easy switch	easy going			
-----	-------------	---------	-------------	------------	--	--	--

A	A+ G	4 STELLE D.M. 186	Flamme 7*
---	---------	----------------------	-----------

		CODE	€
	PLASMA 115B WOOD	5017003	4.807,00
	<b>Innenblenden</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303. Es kann als minimaler Rahmen bei Gipskartonverkleidungen verwendet werden.	620217	334,00
	<b>Abstandshalter</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303 muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden.	4008073	132,00
	<b>Set zusätzliche Gewichte</b> Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4017004	90,00
	<b>45° Rohrbogen aus Edelstahl - Ø mm 150</b>	4017005	100,00
	<b>Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft Ø mm 150 - 1,5 m</b>	4017007	100,00
	<b>Zusatzhandgriff für Plasma</b>	4019016	53,00
	<b>Bausatz für den Transport des Ofens</b> 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderohre für den Transport	4017008	424,00
	<b>Comfort Air-Set</b> In den Versionen: <b>Slim</b> <b>BasicVF</b> <b>Basic VN</b> verfügbar.	4011012 4008038N 4008036	838,00 573,00 154,00
	Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden > WOOD_Zubehör		



# PLASMA B95 WOOD



## PLASMA B95 WOOD

Model: PLASMA B95 WOOD

<b>POWER</b> kW <b>18,6</b>	 <b>77,2</b>	 cm <b>20</b>	 kg <b>298</b>	 cm A x B x C <b>105,6 x 59,4 x 142</b>
 air	 comfort air	 comfort air	 natural	 easy switch
 easy going	 easy going	 easy going	 easy going	 easy going
 <b>A</b> A+ G	<b>4</b> STELLE D.M. 186	 flamme VERTEIL 7*		

		CODE	€
	PLASMA B95 WOOD	5020005	<b>4.177,00</b>
	<b>Innenblenden</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303. Es kann als minimaler Rahmen bei Gipskartonverkleidungen verwendet werden.	620216	<b>319,00</b>
	<b>Abstandshalter</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303 muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden.	4008072	<b>117,00</b>
	<b>Set zusätzliche Gewichte</b> Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4017004	<b>90,00</b>
	<b>45° Rohrbogen aus Edelstahl - Ø mm 150</b>	4017005	<b>100,00</b>
	<b>Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft</b> Ø mm 150 - 1,5 m	4017007	<b>100,00</b>
	<b>Zusatzhandgriff für Plasma</b>	4019016	<b>53,00</b>
	<b>Bausatz für den Transport des Ofens</b> 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderöhre für den Transport	4017008	<b>424,00</b>
	<b>Comfort Air-Set</b> In den Versionen: <b>Slim</b> <b>BasicVF</b> <b>Basic VN</b> verfügbar.  Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden > WOOD_Zubehör	4011012 4008038N 4008036	<b>838,00</b> <b>573,00</b> <b>154,00</b>



# PLASMA 95T WOOD



## PLASMA 95T WOOD

Model: PLASMA 95T WOOD

<b>POWER</b> kW <b>13,2</b>	 <b>80,2</b>	 <b>20</b>	 <b>373</b>	 <b>106 x 61,8 x 157,3</b>
 air	 comfort air	 natural	 easy switch	 easy going
 <b>A</b>	 <b>4</b> STELLE D.M. 186			

	CODE	€
PLASMA 95T WOOD	5018008	<b>4.935,00</b>
 <b>Innenblenden</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303. Es kann als minimaler Rahmen bei Gipskartonverkleidungen verwendet werden.	4018012	<b>308,00</b>
 <b>Abstandshalter</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303 muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden.	4018013	<b>117,00</b>
 <b>Set zusätzliche Gewichte</b> Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4018024	<b>90,00</b>
 <b>45° Rohrbogen aus Edelstahl - Ø mm 150</b>	4017005	<b>100,00</b>
 <b>Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft Ø mm 150 - 1,5 m</b>	4017007	<b>100,00</b>
 <b>Zusatzhandgriff für Plasma</b>	4019016	<b>53,00</b>
 <b>Bausatz für den Transport des Ofens</b> 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderohre für den Transport	4017008	<b>424,00</b>
 <b>Comfort Air-Set</b> In den Versionen: <b>Slim</b> <b>BasicVF</b> <b>Basic VN</b> verfügbar.	4011012 4008038N 4008036	<b>838,00</b> <b>573,00</b> <b>154,00</b>
>>> Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden > WOOD_Zubehör		



# PLASMA T50 WOOD



## PLASMA T50 WOOD

Model: PLASMA T50 WOOD

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	cm A x B x C
18,2	77,6	20	360	55,7 x 101,9 x 162,1

air	comfort air	comfort air	natural	easy switch	easy going			
-----	-------------	-------------	---------	-------------	------------	--	--	--

A <sup>+</sup> G	<b>4 STELLE</b> D.M. 186		
---------------------	-----------------------------	--	--

		CODE	€
	PLASMA T50 WOOD	5019014	5.012,00
	<b>Innenblenden</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303. Es kann als minimaler Rahmen bei Gipskartonverkleidungen verwendet werden.	4018010	308,00
	<b>Abstandshalter</b> Aus schwarz lackiertem Stahl_303 muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden.	4018011	117,00
	<b>Set zusätzliche Gewichte</b> Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4018025	90,00
	<b>45° Rohrbogen aus Edelstahl - Ø mm 150</b>	4017005	100,00
	<b>Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft</b> Ø mm 150 - 1,5 m	4017007	100,00
	<b>Zusatzhandgriff für Plasma</b>	4019016	53,00
	<b>Bausatz für den Transport des Ofens</b> 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderöhre für den Transport	4017008	424,00
	<b>Comfort Air-Set</b> In den Versionen: <b>Slim</b> <b>BasicVF</b> <b>Basic VN</b> verfügbar.	4011012 4008038N 4008036	838,00 573,00 154,00
	Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden > WOOD_Zubehör		



VIVO 90 Q WOOD



# VIVO 90Q WOOD



CODE	€
VIVO 90Q WOOD	2.060,00

 <b>4-seitige Einfassung</b> 50 mm Stahlrahmen	6309021	244,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------

 <b>Comfort Air-Set</b> In den Versionen: <b>Slim</b> <b>BasicVF</b> <b>Basic VN</b> verfügbar.	4011012 4008038N 4008036	<b>838,00</b> <b>573,00</b> <b>154,00</b>
Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden > WOOD_Zubehör		

# VIVO 90Q WOOD

Model: VIVO 90Q WOOD

<b>POWER</b> kW 11,6	 85,1	 20	 135	 cm A x B x C 88,7 x 45 x 54,7
 air	 comfort air	 comfort air	 natural	 easy switch
 easy going				
 A <sup>+</sup> ↑ G	 4 STELLE D.M. 186	 CONTO TERMICO	 <i>Flamme</i> VERDE 7*	

# VIVO 70Q WOOD



CODE	€
VIVO 70Q WOOD	1.896,00

 <b>4-seitige Einfassung</b> 50 mm Stahlrahmen	6309020	244,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------

 <b>Comfort Air-Set</b> In den Versionen: <b>Slim</b> <b>BasicVF</b> <b>Basic VN</b> verfügbar.	4011012 4008038N 4008036	<b>838,00</b> <b>573,00</b> <b>154,00</b>
Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden > WOOD_Zubehör		

# VIVO 70Q WOOD

Model: VIVO 70Q WOOD

<b>POWER</b> kW 11,6	 85,1	 20	 125	 cm A x B x C 71,7 x 45 x 62,2
 air	 comfort air	 comfort air	 natural	 easy switch
 easy going				
 A <sup>+</sup> ↑ G	 4 STELLE D.M. 186	 CONTO TERMICO	 <i>Flamme</i> VERDE 7*	

# QBOX 100 WOOD



	CODE	€
QBOX 100 WOOD	5023008	3.260,00

		
	<b>4-seitige Einfassung</b> 25 mm Stahlrahmen	4023011 <b>154,00</b>
	<b>3-seitige Einfassung</b> 45 mm Stahlrahmen	4023010 <b>133,00</b>

WICHTIG: Die QBOX 100 WOOD ist serienmäßig mit einem Ventilation-Kit ausgestattet, der nicht mit den Kits Comfort Air Basic und Slim kompatibel ist.

## QBOX 100 WOOD

Model: QBOX 100 WOOD

<b>POWER</b> kW <b>11,8</b>	 85,2	 20	 165	 cm A x B x C <b>101 x 47 x 60</b>				
 air	 comfort air	 comfort air	 natural	 easy switch	 easy going			
 A+	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	 CONTO TERMICO	 Flamme VERDE 7*					



# QBOX 80 WOOD



	CODE	€
QBOX 80 WOOD	5023010	2.552,00

			
	<b>4-seitige Einfassung</b> 25 mm Stahlrahmen	4023007	<b>149,00</b>
	<b>3-seitige Einfassung</b> 45 mm Stahlrahmen	4023006	<b>123,00</b>

WICHTIG: Die QBOX 80 WOOD ist serienmäßig mit einem Ventilation-Kit ausgestattet, der nicht mit den Kits Comfort Air Basic und Slim kompatibel ist.

## QBOX 80 WOOD

Model: QBOX 80S WOOD

<b>POWER</b> kW	 %	 cm	 kg	 cm A x B x C
9,5	85,1	15	138	81 x 47 x 61
 air	 comfort air	 comfort air	 natural	 easy switch
			 easy going	
 A <sup>+</sup> ↑ G	<b>4</b> STELLE D.M. 186	 CONTO TERMICO	 flamma VERDE 7*	

# QBOX 70 WOOD



	CODE	€
QBOX 70 WOOD	5023005	2.317,00

		
	<b>4-seitige Einfassung</b> 25 mm Stahlrahmen	4023005 <b>144,00</b>
	<b>3-seitige Einfassung</b> 45 mm Stahlrahmen	4023004 <b>118,00</b>

WICHTIG: Die QBOX 70 WOOD ist serienmäßig mit einem Ventilation-Kit ausgestattet, der nicht mit den Kits Comfort Air Basic und Slim kompatibel ist.

## QBOX 70 WOOD

Model: QBOX 70 WOOD



<b>POWER</b> kW <b>8,8</b>	 85,3	 15	 120	 cm A x B x C <b>72 x 42 x 55</b>				
 air	 comfort air	 comfort air	 natural	 easy switch	 easy going			
	<b>4 STELLE</b> D.M. 186	 CONTO TERMICO	 Flamme VERDE 7*					



# QBOX 60 WOOD



	CODE	€
QBOX 60 WOOD	5023006	2.019,00

			
	<b>4-seitige Einfassung</b> 25 mm Stahlrahmen	4023009	<b>138,00</b>
	<b>3-seitige Einfassung</b> 45 mm Stahlrahmen	4023008	<b>113,00</b>

WICHTIG: Die QBOX 60 WOOD ist serienmäßig mit einem Ventilation-Kit ausgestattet, der nicht mit den Kits Comfort Air Basic und Slim kompatibel ist.

## QBOX 60 WOOD

Model: QBOX 60 WOOD

<b>POWER</b> kW	 %	 cm	 kg	 cm A x B x C
6,6	85,1	15	91	62 x 42 x 50

 air	 comfort air	 comfort air	 natural	 easy switch	 easy going			
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------


			
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

STONE CASE 60



# STONE CASE



	CODE	€
 STONE CASE 60 CUSTOM*	7124014	<b>2.783,00</b>
 STONE CASE 60 MATERIA TORTORA <b>252</b> Materia Tortora	7124015	<b>3.034,00</b>
 STONE CASE 60 MATERIA PIOMBO <b>253</b> Materia Piombo	7124016	<b>3.034,00</b>
 STONE CASE 60 MATERIA CORTEN <b>251</b> Materia Corten	7124017	<b>3.034,00</b>
 STONE CASE 70 CUSTOM*	7124018	<b>3.131,00</b>
 STONE CASE 70 MATERIA TORTORA <b>252</b> Materia Tortora	7124019	<b>3.383,00</b>
 STONE CASE 70 MATERIA PIOMBO <b>253</b> Materia Piombo	7124020	<b>3.383,00</b>
 STONE CASE 70 MATERIA CORTEN <b>251</b> Materia Corten	7124021	<b>3.383,00</b>

\*Steinzeug mit einer maximalen Dicke von 3,5 mm

## STONE CASE 60 NEW

Model: STONE CASE 60

<b>POWER</b> kW <b>6,6</b>	 % <b>85,1</b>	 cm <b>15</b>	 kg <b>150</b>	 cm A x B x C <b>64,3 x 49,4 x 92,2</b>
 air	 comfort air	 comfort air	 natural	 easy switch
 easy going				
				

## STONE CASE 70 NEW

Model: STONE CASE 70

<b>POWER</b> kW <b>8,8</b>	 % <b>85,3</b>	 cm <b>15</b>	 kg <b>191</b>	 cm A x B x C <b>74,1 x 49,4 x 98,2</b>
 air	 comfort air	 comfort air	 natural	 easy switch
 easy going				
				

STEEL CASE 70



# STEEL CASE



	CODE	€
STEEL CASE 60	7124012	2.727,00
STEEL CASE 70	7124013	3.075,00

## STEEL CASE 60

NEW

Model: STEEL CASE 60

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	cm A x B x C
6,6	85,1	15	156	63,7 x 49,4 x 92

air	comfort air	comfort air	natural	easy switch	easy going			
-----	-------------	-------------	---------	-------------	------------	--	--	--

A <sup>+</sup> ↑ G	<b>4</b> STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flamme VERTE 7*
--------------------	--------------------------	---------------	-----------------

## STEEL CASE 70

NEW

Model: STEEL CASE 70

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	cm A x B x C
8,8	85,3	15	193	73,5 x 49,4 x 97,9

air	comfort air	comfort air	natural	easy switch	easy going			
-----	-------------	-------------	---------	-------------	------------	--	--	--

A <sup>+</sup> ↑ G	<b>4</b> STELLE D.M. 186	CONTO TERMICO	flamme VERTE 7*
--------------------	--------------------------	---------------	-----------------

# AHLMA STEEL



	CODE	€
AHLMA STEEL	7124023	2.153,00

## AHLMA STEEL NEW

Model: AHLMA

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	cm A x B x C
5,9	82,1	15	170	52 x 40 x 100

air	comfort air	comfort air	natural	easy switch	easy going			
-----	-------------	-------------	---------	-------------	------------	--	--	--

--	--	--

# AHLMA STONE



	CODE	€
AHLMA STEEL	7124023	2.153,00

240 Serpentino	69A24010	564,00
----------------	----------	--------

## AHLMA STONE NEW

Model: AHLMA

<b>POWER</b> kW	%	cm	kg	cm A x B x C
5,9	82,1	15	230	52 x 40 x 100

air	comfort air	comfort air	natural	easy switch	easy going			
-----	-------------	-------------	---------	-------------	------------	--	--	--

--	--	--

# AHLMA STONE



# RAYHA STEEL



# RAYHA STEEL



RAYHA STEEL

CODE

7124025

€

2.409,00

## RAYHA STEEL

NEW

Model: RAYHA

<b>POWER</b> kW <b>7,8</b>	% <b>75,5</b>	cm <b>15</b>	kg <b>180</b>	cm A x B x C <b>Ø 48 x 120</b>
air	comfort air	comfort air	natural	easy switch
				easy going

# SAYA STEEL



 SAYA STEEL

**CODE** 7124027 **€** 3.680,00

## SAYA STEEL NEW

Model: SAYA

<b>POWER</b> kW	 %	 cm	 kg	 cm A x B x C
10	79,3	15	225	76 x 50 x 122

 air	 comfort air	 comfort air	 natural	 easy switch	 easy going			
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

 A <small>A+ ↑ G</small>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



SAYA STEEL





# PELLETHEIZKESSEL

154 SELECTA 15 HQ

155 SELECTA 20 HQ

157 SELECTA 25 HQ

150 TECHNÄ SMARTCLEAN 21 HQ

151 TECHNÄ SMARTCLEAN 27 HQ

153 TECHNÄ SMARTCLEAN 32 HQ

158 PELLET-BESCHICKUNGS- UND LAGERUNGSSYSTEME

# TECHNA SMARTCLEAN 21




## TECHNA SMARTCLEAN 21 NEW

Model: TECHNA SMARTCLEAN 21

<b>POWER max</b> kW	<b>POWER</b> kW	%	kg	l/min	h
19,4	20,9	92,9/91,8	140	-	33/126

l	bar	mm	kg	°C	g/s
61	2,5	80	236	94	11,9



		CODE	€
	TECHNA SMARTCLEAN 21	7324001	5.500,00
	<b>Wi-Fi-wireless-Thermostat</b>	40A24002	380,00
	<b>Schnittstelle Web - WI-FI</b>	40A24003	260,00
	<b>Pelletfüllstandsensoren</b>	40A17029	140,00
	<b>Sonde NTC</b> Temperatursonde Kabellänge 1500 mm	4012062	27,00
	<b>Hydraulischer Abscheider</b>	40A24004	545,00
	<b>Umwälzpumpenset mit Antikondensationssystem</b>	40A24006	560,00
	<b>Anschlussplatte zwischen zusätzlichem EASY TANK Saugtank und TECHNA Heizkessel</b>	40A24005	150,00
	<b>Schutzmittel F1</b> <b>Reinigungsmittel F3</b> <b>Versiegelungsmittel F4</b>	40A13018 40A13019 40A13020	72,00 67,00 62,00
	Lineare Leitung Pellet L 25 cm - Ø 8 cm	4022005	27,00
	Lineare Leitung Pellet L 55 cm - Ø 8 cm	4022006	32,00
	Lineare Leitung Pellet L 100 cm - Ø 8 cm	4022007	42,00
	Krümmung 90° - Ø 8 cm	4022008	37,00
	T-Anschluss - Ø 8 cm	4022004	48,00
	Krümmung 45° - Ø 8 cm	4022009	37,00
	Krümmung 90° prüfbar - Ø 8 cm	4022010	42,00
	Schlauchhalterschelle - Ø 8 cm	40120968	16,00
	Rosette - Ø 8 cm	40160466	16,00
	Silikondichtung - Ø 8 cm - Packung 5 Stück	40120969	22,00
	Anschluss F/F - Ø 10/10 cm	4013009	42,00
	Anschluss F/F - Ø 8/8 cm	4013010	37,00

# TECHNA SMARTCLEAN 27



## TECHNA SMARTCLEAN 27 NEW



Model: TECHNA SMARTCLEAN 27

<b>POWER max</b> kW 25,2	<b>POWER</b> kW 27	<b>%</b> 93,3/92,2	<b>kg</b> 180	<b>l/min</b> -	<b>h</b> 33/118
<b>I</b> 74	<b>bar</b> 2,5	<b>mm</b> 80	<b>kg</b> 267	<b>°C</b> 97	<b>g/s</b> 15,9

easy connect smart clean quick start kit wi-fi

A<sup>+</sup> G 5 STELLE D.M. 186 CONTO TERMICO flamme VERTE 7\*

	CODE	€
TECHNA SMARTCLEAN 27	7324002	5.950,00
 <b>Wi-Fi-wireless-Thermostat</b>	40A24002	380,00
 <b>Schnittstelle Web - WI-FI</b>	40A24003	260,00
 <b>Pelletfüllstandsensoren</b>	40A17029	140,00
 <b>Sonde NTC</b> Temperatursonde Kabellänge 1500 mm	4012062	27,00
 <b>Hydraulischer Abscheider</b>	40A24004	545,00
 <b>Umwälzpumpenset mit Antikondensationssystem</b>	40A24006	560,00
 <b>Anschlussplatte zwischen zusätzlichem EASY TANK Saugtank und TECHNA Heizkessel</b>	40A24005	150,00
 <b>Schuttmittel F1</b> <b>Reinigungsmittel F3</b> <b>Versiegelungsmittel F4</b>	40A13018 40A13019 40A13020	72,00 67,00 62,00
Lineare Leitung Pellet L 25 cm - Ø 8 cm	4022005	27,00
Lineare Leitung Pellet L 55 cm - Ø 8 cm	4022006	32,00
Lineare Leitung Pellet L 100 cm - Ø 8 cm	4022007	42,00
Krümmung 90° - Ø 8 cm	4022008	37,00
T-Anschluss - Ø 8 cm	4022004	48,00
Krümmung 45° - Ø 8 cm	4022009	37,00
Krümmung 90° prüfbar - Ø 8 cm	4022010	42,00
Schlauchhalterschelle - Ø 8 cm	40120968	16,00
Rosette - Ø 8 cm	40160466	16,00
Silikondichtung - Ø 8 cm - Packung 5 Stück	40120969	22,00
Anschluss F/F - Ø 10/10 cm	4013009	42,00
Anschluss F/F - Ø 8/8 cm	4013010	37,00





# TECHNA SMARTCLEAN 32




## TECHNA SMARTCLEAN 32

NEW

Model: TECHNA SMARTCLEAN 32

<b>POWER max</b> kW 29,8	<b>POWER</b> kW 31,8	<b>%</b> 93,7/92,6	<b>kg</b> 180	<b>l/min</b> -	<b>h</b> 28/97
<b>I</b> 74	<b>bar</b> 2,5	<b>mm</b> 80	<b>kg</b> 290	<b>°C</b> 100	<b>g/s</b> 19,1

	CODE	€
TECHNA SMARTCLEAN 32	7324003	6.350,00
<b>Accessories</b>		
	<b>Wi-Fi-wireless-Thermostat</b>	40A24002 <b>380,00</b>
	<b>Schnittstelle Web - WI-FI</b>	40A24003 <b>260,00</b>
	<b>Pelletfüllstandsensoren</b>	40A17029 <b>140,00</b>
	<b>Sonde NTC</b> Temperatursonde Kabellänge 1500 mm	4012062 <b>27,00</b>
	<b>Hydraulischer Abscheider</b>	40A24004 <b>545,00</b>
	<b>Umwälzpumpenset mit Antikondensationssystem</b>	40A24006 <b>560,00</b>
	<b>Anschlussplatte zwischen zusätzlichem EASY TANK Saugtank und TECHNA Heizkessel</b>	40A24005 <b>150,00</b>
	<b>Schuttmittel F1</b> <b>Reinigungsmittel F3</b> <b>Versiegelungsmittel F4</b>	40A13018 <b>72,00</b> 40A13019 <b>67,00</b> 40A13020 <b>62,00</b>
	Lineare Leitung Pellet L 25 cm - Ø 8 cm	4022005 <b>27,00</b>
	Lineare Leitung Pellet L 55 cm - Ø 8 cm	4022006 <b>32,00</b>
	Lineare Leitung Pellet L 100 cm - Ø 8 cm	4022007 <b>42,00</b>
	Krümmung 90° - Ø 8 cm	4022008 <b>37,00</b>
	T-Anschluss - Ø 8 cm	4022004 <b>48,00</b>
	Krümmung 45° - Ø 8 cm	4022009 <b>37,00</b>
	Krümmung 90° prüfbar - Ø 8 cm	4022010 <b>42,00</b>
	Schlauchhalterschelle - Ø 8 cm	40120968 <b>16,00</b>
	Rosette - Ø 8 cm	40160466 <b>16,00</b>
	Silikondichtung - Ø 8 cm - Packung 5 Stück	40120969 <b>22,00</b>
	Anschluss F/F - Ø 10/10 cm	4013009 <b>42,00</b>
	Anschluss F/F - Ø 8/8 cm	4013010 <b>37,00</b>



# SELECTA 15 HQ



	CODE	€
SELECTA 15 HQ	7321006	4.402,00

	<b>Set Thermostat-Ventil (obligatorisches Zubehör)</b> Die Montage des Ventils dient dazu, die Rückführung von kaltem Wasser aus dem System in den Kessel, und somit die Bildung von Kondenswasser, zu verhindern. Es ist auf 45 ° geeicht. Komplett mit Verbindungsrohren aus Kupfer.	40A18011	244,00
	<b>Zusatzbehälter 28 l</b> Höhe insgesamt: Heizkessel+Behälter 1483 mm (geschlossener Behälter) 1813 mm (offener Behälter)	40A18009	277,00
	<b>Anschlussmodul für Hilfsheizkessel</b> Dient zur Steuerung eines möglichen Gas- oder Öl-Hilfsheizkessels und sichert einen hohen Komfort beim Gebrauch (zum Beispiel, wenn kein Pellet mehr vorhanden ist)	4012078	80,00
	<b>Sonde NTC</b> Temperatursonde Kabellänge 1500 mm	4012062	27,00
	<b>Anschlussplatte zwischen zusätzlichem EASY TANK Saugtank und SELECTA Heizkessel</b>	40A17020	154,00
	<b>Schutzmittel F1 Reinigungsmittel F3 Versiegelungsmittel F4</b>	40A13018 40A13019 40A13020	72,00 67,00 62,00



## SELECTA 15 HQ

Modell: SELECTA 15 HQ S1

<b>POWER max</b> kW 14,5	<b>POWER</b> kW 15,7	 % 92,4	 kg 46	 l/min -	 h 14
 l 19	 bar 3	 mm 100	 kg 256	 °C 99	 g/s 9



Lineare Leitung Pellet L 25 cm - Ø 10 cm	40A11005	37,00
Lineare Leitung Pellet L 55 cm - Ø 10 cm	40A11006	42,00
Lineare Leitung Pellet L 100 cm - Ø 10 cm	40A11007	53,00
Krümmung 90° - Ø 10 cm	40A11003	69,00
T-Anschluss - Ø 10 cm	40A11004	80,00
Krümmung 45° - Ø 10 cm	40A12018	53,00
Krümmung 90° prüfbar - Ø 10 cm	40A12019	74,00
Schlauchhalterschelle - Ø 10 cm	40A12020	32,00
Rosette - Ø 10 cm	40A12021	22,00
Silikondichtung - Ø 10 cm - Packung 5 Stück	40A12022	22,00
Anschluss F/F - Ø 10/10 cm	4013009	42,00
Anschluss F/F - Ø 8/8 cm	4013010	37,00




# SELECTA 20 HQ



## SELECTA 20 HQ

Model: SELECTA 20 HQ S1

<b>POWER max</b> kW <b>18</b>	<b>POWER</b> kW <b>19,5</b>	 % <b>92,1</b>	 kg <b>46</b>	 l/min <b>-</b>	 h <b>11</b>
 l <b>19</b>	 bar <b>3</b>	 mm <b>100</b>	 kg <b>256</b>	 °C <b>111</b>	 g/s <b>10,8</b>



	CODE	€
SELECTA 20 HQ	7321007	4.551,00
<b>Set Thermostat-Ventil (obligatorisches Zubehör)</b>		
	40A18011	244,00
<b>Zusatzbehälter 28 l</b>		
	40A18009	277,00
<b>Anschlussmodul für Hilfsheizkessel</b>		
	4012078	80,00
<b>Sonde NTC</b>		
	4012062	27,00
<b>Anschlussplatte zwischen zusätzlichem EASY TANK Saugtank und SELECTA Heizkessel</b>		
	40A17020	154,00
<b>Schutzmittel F1</b>		
	40A13018	72,00
	40A13019	67,00
	40A13020	62,00

Lineare Leitung Pellet L 25 cm - Ø 10 cm	40A11005	37,00
Lineare Leitung Pellet L 55 cm - Ø 10 cm	40A11006	42,00
Lineare Leitung Pellet L 100 cm - Ø 10 cm	40A11007	53,00
Krümmung 90° - Ø 10 cm	40A11003	69,00
T-Anschluss - Ø 10 cm	40A11004	80,00
Krümmung 45° - Ø 10 cm	40A12018	53,00
Krümmung 90° prüfbar - Ø 10 cm	40A12019	74,00
Schlauchhalterschelle - Ø 10 cm	40A12020	32,00
Rosette - Ø 10 cm	40A12021	22,00
Silikondichtung - Ø 10 cm - Packung 5 Stück	40A12022	22,00
Anschluss F/F - Ø 10/10 cm	4013009	42,00
Anschluss F/F - Ø 8/8 cm	4013010	37,00

# SELECTA 20 HQ



# SELECTA 25 HQ



	CODE	€
SELECTA 25 HQ	7321008	4.761,00


	<b>Set Thermostat-Ventil (obligatorisches Zubehör)</b> Die Montage des Ventils dient dazu, die Rückführung von kaltem Wasser aus dem System in den Kessel, und somit die Bildung von Kondenswasser, zu verhindern. Es ist auf 45 ° geeicht. Komplett mit Verbindungsrohren aus Kupfer.	40A18011	<b>244,00</b>
	<b>Zusatzbehälter 28 l</b> Höhe insgesamt: Heizkessel+Behälter 1483 mm (geschlossener Behälter) 1813 mm (offener Behälter)	40A18009	<b>277,00</b>
	<b>Anschlussmodul für Hilfsheizkessel</b> Dient zur Steuerung eines möglichen Gas- oder Öl-Hilfsheizkessels und sichert einen hohen Komfort beim Gebrauch (zum Beispiel, wenn kein Pellet mehr vorhanden ist)	4012078	<b>80,00</b>
	<b>Sonde NTC</b> Temperatursonde Kabellänge 1500 mm	4012062	<b>27,00</b>
	<b>Anschlussplatte zwischen zusätzlichem EASY TANK Saugtank und SELECTA Heizkessel</b>	40A17020	<b>154,00</b>
	<b>Schutzmittel F1 Reinigungsmittel F3 Versiegelungsmittel F4</b>	40A13018 40A13019 40A13020	<b>72,00 67,00 62,00</b>


## SELECTA 25 HQ

Model: SELECTA 25 HQ S1

<b>POWER max</b> kW 23,6	<b>POWER</b> kW 25,7	 % 91,7	 kg 46	 l/min -	 h 9
 l 19	 bar 3	 mm 100	 kg 256	 °C 129	 g/s 13,7
					
					

Lineare Leitung Pellet L 25 cm - Ø 10 cm	40A11005	<b>37,00</b>
Lineare Leitung Pellet L 55 cm - Ø 10 cm	40A11006	<b>42,00</b>
Lineare Leitung Pellet L 100 cm - Ø 10 cm	40A11007	<b>53,00</b>
Krümmung 90° - Ø 10 cm	40A11003	<b>69,00</b>
T-Anschluss - Ø 10 cm	40A11004	<b>80,00</b>
Krümmung 45° - Ø 10 cm	40A12018	<b>53,00</b>
Krümmung 90° prüfbar - Ø 10 cm	40A12019	<b>74,00</b>
Schlauchhalterschelle - Ø 10 cm	40A12020	<b>32,00</b>
Rosette - Ø 10 cm	40A12021	<b>22,00</b>
Silikondichtung - Ø 10 cm - Packung 5 Stück	40A12022	<b>22,00</b>
Anschluss F/F - Ø 10/10 cm	4013009	<b>42,00</b>
Anschluss F/F - Ø 8/8 cm	4013010	<b>37,00</b>





**ANSCHLUSSBAUSATZ**

**PELLET-BESCHICKUNGS**

**KIT CONTROL**

**ANSCHLUSSPLATTE**

EASY TANK

ANSCHLUSSPLATTE JOINT

ANSCHLUSSBAUSATZ LINK - 12 M

ANSAUGEINHEIT VACUUM

ANSCHLUSSPLATTE JOINT

ANSCHLUSSBAUSATZ LINK - 12 M

ANSAUGEINHEIT VACUUM

ANSCHLUSSPLATTE JOINT

FÖRDERSCHECKE FÜR BESCHICKUNG MINI-FEED BIS 25KW

KIT CONTROL

FÖRDERSCHECKE MAXI-FEED ÜBER 25KW

## EASY TANK

### Kompatibel mit allen Pelletheizkesseln der Baureihen Selecta und Techna.

Um ein System zu vervollständigen, wählen Sie bitte aus jeder Gruppe die Komponente und das spezielle Zubehör aus, die für das System erforderlich sind.

#### PELLET-LAGERBEHÄLTER > EASY TANK

#### PELLET-LAGERBEHÄLTER 200 KG + DOSIERVORRICHTUNG ZUR BRENNSTOFFABGABE + 2 FLEXIBLE ROHRE

40A20001

1.415,00

Das Kit enthält:

- Pellet-Lagerbehälter EasyTank mit integrierter Ansaugvorrichtung
- Dosiervorrichtung zur Brennstoffabgabe
- 2 flexible Rohre mit 2,5 m

PELLET-LAGERBEHÄLTER



ANSCHLUSSPLATTE

#### ANSCHLUSSPLATTE > JOINT/HEIZKESSEL

- Anschlussplatte JOINT für Anschluss VACUUM auf TECHNÄ
- Anschlussplatte JOINT für Anschluss VACUUM auf SELECTA

40A24005

150,00

40A17020

154,00



## TRICHTERBEHÄLTER

Kompatibel mit allen Pelletheizkesseln der Baureihen Selecta und Techna.

Um ein System zu vervollständigen, wählen Sie bitte aus jeder Gruppe die Komponente und das spezielle Zubehör aus, die für das System erforderlich sind.

PELLET-LAGERBEHÄLTER



**PELLET-LAGERBEHÄLTER > BASIC BOX**

Entfernter Tank 300kg - BASIC BOX 300  
Abmessungen (LxTxH) 972x577x1404 mm

40A13025

**723,00**

PELLET-BESCHICKUNGS



**PELLET-BESCHICKUNGS > FÖRDERSCHECKE MINI-FEED**

Förderschnecke für Beschickung Mini-FEED bis 25 kW

40A13026

**543,00**



**PELLET-BESCHICKUNGS > FÖRDERSCHECKE MAXI-FEED**

Förderschnecke Maxi-FEED über 25 kW

40A13027

**964,00**

KIT CONTROL



**KIT CONTROL**

Steuereinheit für die Schnecke ELECTRO + 2 Sensoren für den Pelletfüllstand (für den ausgelagerten Behälter und den am Kessel installierten Behälter) LEV + Behälterbügel

40A17031

**569,00**

## TRICHTERBEHÄLTER

Kompatibel mit allen Pelletheizkesseln der Baureihen Selecta und Techna.

Um ein System zu vervollständigen, wählen Sie bitte aus jeder Gruppe die Komponente und das spezielle Zubehör aus, die für das System erforderlich sind.



### PELLET-LAGERBEHÄLTER > BIG-HOP TRICHTERBODEN

Big-HOP 34 (min 2,4 t - max 3,4 t)	mm 2000 x 2000 x H 2000/2500	40A17002	<b>4.659,00</b>
Big-HOP 55 (min 4,0 t - max 5,5 t)	mm 2500 x 2500 x H 2000/2500	40A17003	<b>5.612,00</b>
Big-HOP 76 (min 5,2 t - max 7,6 t)	mm 3000 x 3000 x H 2000/2500	40A17004	<b>7.047,00</b>

Mit dem Adapter 40A17011 zu kombinieren

### PELLET-LAGERBEHÄLTER > ENTNAHMESYSTEME > ADAPTER FÜR SAUGLÜFTER ADAP

Adapter für Sauglüfter ADAP Unerlässlich zur Verwendung von Big-HOP		40A17011	<b>236,00</b>
------------------------------------------------------------------------	--	----------	---------------



### PELLET-LAGERBEHÄLTER > MIDI-HOP TRICHTERBODEN 430 KG

Midi-HOP Trichterboden 430 kg 990x990 x H 1140 mm - 50,7 kg		40A17006	<b>1.522,00</b>
----------------------------------------------------------------	--	----------	-----------------



### PELLET-LAGERBEHÄLTER > SONDERZUBEHÖR > HEBEMODUL DOUBLE-MIDI H 600 MM +350 KG

Hebemodul DOUBLE-midi H 600 mm +350 kg. Dieses Element wird in den Magazinen 40A17006 und 40A17008 für ein erhöhtes Fassungsvermögen zu 350 kg verwendet (optional)		40A17010	<b>343,00</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	---------------



### PELLET-LAGERBEHÄLTER > SONDERZUBEHÖR > MIDI-COVER

Midi-COVER. Diese Abdeckung wird in den Magazinen 40A17006 und 40A17008 verwendet. (optional)		40A17024	<b>195,00</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	---------------



**PELLET-LAGERBEHÄLTER > SONDERZUBEHÖR > BEFESTIGUNGSBÜGEL BRACK**

Bügel BRACK (Paar) zur Wandbefestigung für midi Tanks 40A17006 und 40A17008 (optional)

40A17022

**67,00****HORIZONTALABSaugER > DOWN**

Horizontalabsauger zur Absaugung auf den Tanks mit Trichter MIDI-HOP

40A17012

**236,00****HORIZONTALABSaugER > EXTRA-DOWN**

Horizontalabsauger mit Schnecke zur Absaugung auf Tanks mit Trichter. Dieser Bausatz wird verwendet, um die Pelletentnahme in schwierigen Situationen zu erleichtern.

40A17013

**1.886,00****ANSCHLUSSBAUSATZ > LINK**

12 m + 12 m kupferne Spiralleitung, 4 Schellen

40A17030

**677,00****PELLET-BESCHICKUNGS > SAUGGEBLÄSE > ANSAUGEINHEIT VACUUM**

Ansaugereinheit	VACUUM
Einlegen des Brennstoffs	Ø 50 mm
Luftauslass	Ø 50 mm
Motorleistung	1,35 kW
Max. Luftdurchsatz	216 m³/h
Max. Fassungsvermögen Dosierer	15,2

40A17015

**1.353,00****ANSCHLUSSPLATTE > JOINT/HEIZKESSEL**

Anschlussplatte JOINT für Anschluss VACUUM auf TECHNÄ  
Anschlussplatte JOINT für Anschluss VACUUM auf SELECTA

40A24005

**150,00**

40A17020

**154,00**

## BEHÄLTER MIT FLACHEM BODEN -350 BIS 700 KG

### Kompatibel mit allen Pelletheizkesseln der Baureihen Selecta und Techna.

Um ein System zu vervollständigen, wählen Sie bitte aus jeder Gruppe die Komponente und das spezielle Zubehör aus, die für das System erforderlich sind.

PELLET-LAGERBEHÄLTER

#### PELLET-LAGERBEHÄLTER > MIDI-TANK FLACHER BODEN 350 KG

Midi-TANK- flacher Boden 350kg

40A17008

**805,00**

#### PELLET-LAGERBEHÄLTER > SONDERZUBEHÖR > HEBEMODUL DOUBLE-MIDI H 600 MM +350 KG

Hebemodul DOUBLE-midi H 600 mm +350 kg.

Dieses Element wird in den Magazinen 40A17006 und 40A17008 für ein erhöhtes Fassungsvermögen zu 350 kg verwendet (optional)

40A17010

**343,00**

#### PELLET-LAGERBEHÄLTER > SONDERZUBEHÖR > MIDI-COVER

Midi-COVER.

Diese Abdeckung wird in den Magazinen 40A17006 und 40A17008 verwendet. (optional)

40A17024

**195,00**

#### PELLET-LAGERBEHÄLTER > SONDERZUBEHÖR > BEFESTIGUNGSBÜGEL BRACK

Bügel BRACK (Paar) zur Wandbefestigung für midi Tanks 40A17006 und 40A17008 (optional)

40A17022

**67,00**

VERTIKALABSAUGER

#### VERTIKALABSAUGER > TURTLE

Entnahmesysteme\_Vertikalabsauger zur Absaugung auf Tanks mit flachem Boden MIDI-TANK oder anderer Behälter horizontal (je nach Wahl des Kunden - nicht der Marke MCZ)

40A17014

**1.194,00**

VERTIKALABSAUGER

**VERTIKALABSAUGER > SONDERZUBEHÖR > HEBEBAUSATZ LIFT**

Hebebausatz für Vertikalabsauger LIFT. Hebebausatz für den Absauger TURTLE bei verbrauchtem Pellet (Optional)

40A17025

**138,00**

ANSCHLUSSBAUSATZ

**ANSCHLUSSBAUSATZ > LINK**

12 m + 12 m kupferne Spiralleitung, 4 Schellen

40A17030

**677,00**

PELLET-BESCHICKUNGS

**PELLET-BESCHICKUNGS > SAUGGEBLÄSE > ANSAUGEINHEIT VACUUM**

Ansaugereinheit	VACUUM
Einlegen des Brennstoffs	Ø 50 mm
Luftauslass	Ø 50 mm
Motorleistung	1,35 kW
Max. Luftdurchsatz	216 m³/h
Max. Fassungsvermögen Dosierer	15,2

40A17015

**1.353,00**

ANSCHLUSSPLATTE

**ANSCHLUSSPLATTE > JOINT/HEIZKESSEL**

Anschlussplatte JOINT für Anschluss VACUUM auf TECHNIA  
Anschlussplatte JOINT für Anschluss VACUUM auf SELECTA

40A24005

**150,00**

40A17020

**154,00**



Alle MCZ Ersatzteile online auf: [www.deinpelletofen.de](http://www.deinpelletofen.de)



### Ersatzteile

Wir führen für Sie in unserem SCHAEFER Zentrallager in Heilbronn >15.000 Ersatzteil Artikel und sorgen für eine schnelle und kundenorientierte Abwicklung 📦

[www.deinpelletofen.de](http://www.deinpelletofen.de)



### Einfach & Intuitiv

Finden Sie das benötigte Ersatzteil ganz einfach mittels Explosionszeichnungen



### Servicetickets / Kundendienstanforderung

Wir helfen Ihnen jederzeit gerne beim Öffnen des Servicetickets für Öfen innerhalb sowie außerhalb der Garantie!

Laden Sie sich hierzu bitte die **SCHAEFER MCZ Service+** App herunter. (Auch **Erstinbetriebnahmen** möglich)



### Vollautomatische technische Hilfe mittels Künstlicher Intelligenz

Nutzen Sie Tag & Nacht unseren Chatbot, der Ihnen bei Wünschen, Fragen und technischen Problemen 24 Std. am Tag zur Verfügung steht!



# PELLET\_Zubehör

168 ALLGEMEINES ZUBEHÖR

171 PELLETÖFEN COMFORT AIR ZUBEHÖR

**GERADES ROHR**



Lackiertes Rohr von 25/50/100 cm mit Silikondichtung

L= 25 cm - ø cm 8  
L= 50 cm - ø cm 8  
L= 100 cm - ø cm 8

4022005  
4022006  
4022007

**27,00**  
**32,00**  
**42,00**

**90° ROHRBOGEN**



Lackierter Rohrbogen mit Silikondichtung

ø cm 8

4022008

**37,00**

**90° ROHRBOGEN MIT INSPEKTIONSÖFFNUNG**



Lackierter Rohrbogen mit Silikondichtung

ø cm 8

4022010

**42,00**

**DICHTUNGEN KURVE 90° MIT INSPEKTIONSÖFFNUNG**



Verpackung 5 St.

4012022

**22,00**

**45° ROHRBOGEN**



Lackierter Rohrbogen mit Silikondichtung

ø cm 8

4022009

**37,00**

**T-ANSCHLUSSSTÜCK**



Lackiertes T-Anschlussstück mit Inspektionsdeckel für Kondenswasser-/Aschenauffang mit Silikondichtung.

ø cm 8

4022004

**48,00**

**T-FÖRMIGES VERBINDUNGSTÜCK INNENGEWINDE/INNENGEWINDE**

Lackiertes T-Anschlussstück mit Silikondichtung.

ø cm 8

4022012

**42,00**



**ABZUGSREGLER**

Rohr mit Silikondichtung und einer Vorrichtung zum Einstellen eines zu starken Abzugs.

ø cm 8

4010002

**313,00**



**WANDVERBINDUNGSTÜCK**

Lackiertes Wandverbindungsstück mit Silikondichtung

ø cm 8

4022011

**27,00**



**F/F-ANSCHLUSSSTÜCK**

Lackiertes Rohr mit Silikon Dichtungen

ø cm 8/8  
ø cm 10/10

4013010  
4013009

**37,00**  
**42,00**



**WINDSCHUTZ**

Windschutz aus Edelstahl für Rauchabzug mit Wandbefestigung

ø cm 8

40160156

**22,00**



**WANDROSETTE**

Lackierte Wandrosette

ø cm 8

40160466

**16,00**



**ROHRSCHELLE**

Rohrschelle für Wandbefestigung.

ø cm 8

40120968

**16,00**



**SILIKONDICHTUNG**

für Rohre der Pelletöfen 8 cm.

Packung mit 5 Stk.

40120969

**22,00**



**FUNKENSCHUTZ**

Verfügbar aus lackiertem Metall in Farbe Anthrazit und aus gehärtetem Glas (Foto)  
 Standardausführung: cm 90x100 (Breite x Tiefe)  
 Ausführung für Pelletöfen Slim: cm 95x57 (Breite x Tiefe)  
 Blechstärke: mm 2  
 Glasstärke: mm 6

Standardausführung - Metall

40140139

**132,00**

Standardausführung - Glas

40170147

**180,00**

Ausführung für Slim - Metall

4011051

**117,00**

Ausführung für Slim - Glas

4011050

**159,00**



**FARBE FÜR AUSSBESSERUNGEN**

Silikonfarbspray auf Wasserbasis  
 Am Gerät den zu verwendenden Code ablesen.

Schwarz - 400 ml

4017011

**32,00**

Schwarze Ausbesserungsfarbe für C16-Pulverlacke 400 ml

4020012

**53,00**



**KOFFER REINIGUNGS- UND WARTUNGSSATZ FÜR PELLETÖFEN**

Der Koffer enthält:  
 - Sechskantschlüssel  
 - Bürsten und Pinselsatz (3 Stk.)  
 - Kompletter Satz Innendichtungen und für Feuerraumtür (5 Sätze)  
 - Glasreinigungsspray  
 - Schrauben und Gummidichtungen  
 - Temperaturbeständiges Silikon  
 - Handbuch

4009023

**244,00**



**ZUSATZBAUSATZ DICHTUNGSKOFFER FÜR WARTUNG**

Kompletter Satz Innendichtungen und für Feuerraumtür (5 Sätze)

4012027

**144,00**





**AUSLASS FLIP**

Luftauslass aus serigraphiertem Schwing-Glas, um die Warmluft zu kanalisieren. Metallhalter. Komplett mit 2 Lampen und Luftbefeuchter.

Weiß - cm 21,6x24,6

4012017

**271,00**



**AUSLASS GHOST**

Luftauslass aus serigraphiertem Schwing-Glas. Halter aus gebürstetem Stahl. Komplett mit 1 Lampe und Luftbefeuchter.

Weißes Glas - cm 22,5x22,5  
Schwarzes Glas - cm 22,5x22,5

4012020

4012021

**286,00**

**286,00**



**AUSLASS MINIMAL**

Luftöffnung mit Hintergrundbeleuchtung aus Metall, als Rückwand lackierbar. Komplett mit 2 Lampen.

Cm 21,5x21,5

4017009

**222,00**



**AUSLASS SOFT**

Luftöffnung mit Hintergrundbeleuchtung aus Keramik. Komplett mit 2 Lampen.

Cm 25x25

4017010

**244,00**



**AUSLASS MULTI 12**

Bausatz:  
1 Stk. Auslass für mehrere Richtungen 120x120 mm  
1 Stk. Rahmen  
1 Stk. Flansch Ø 60  
1 Stk. Abdeckkappe Ø 60  
4 Stk. Schrauben  
1 Stk. Rohrschelle

Cm 12x12

4009010

**37,00**



**GERADER ANSCHLUSS Ø 60 mm**

Anschluss für die Verbindung der Luftkanäle.  
Bausatz:  
1 Stk. gerader Anschluss Ø 60  
2 Stk. Rohrschellen

4009008

**10,00**





**"Y"-ANSCHLUSS Ø 60 mm**

Anschluss zur Umleitung des Warmluftstroms in 2 Luftkanäle.

Bausatz:

1 Stk. "Y"-Anschluss

3 Stk. Rohrschellen

4009009

**22,00**



**90° ROHRBOGEN Ø 60 mm**

Bausatz:

1 Stk. 90°-Anschluss

2 Stk. Rohrschellen

4009011

**16,00**



**SCHLAUCH Ø 60 L = 8 m**

4009017

**53,00**



**SCHLAUCH Ø 60 L = 1,5 m**

4009003

**27,00**



**ISOLIERTES FLEX. ROHR**

Ø 60 mm innen/110 mm außen

L= 3 m

4013005

**48,00**



**FLEXIBLES ROHR**

Ø 100 mm - L=1,5 m

Ø 100 mm isoliert - L=10 m isol.

40160049

**22,00**

4008049

**186,00**



**BAUSATZ FÜR KANALISIERUNG Ø 60 mm**



Kompletter Bausatz für einen Luftkanal bis zu 1,5 m.

4011044

**100,00**

Bausatz:

- 1 Stk. 90°-Anschluss
- 1 Stk. Schlauch L = 1,5 Meter
- 4 Stk. Rohrschellen
- 1 Stk. Anschluss Gebläse/Rohr Ø 60

Zur Vervollständigung des Bausatzes sind die Auslässe zu wählen.

> EGO, STAR, CLUB, SUITE, MUSA 1.0

> TOBA - PHILO



**ANSCHLUSS GEBLÄSE/ROHR Ø 60 mm**



Anschluss für Kanäle mit Rohr Ø 60 mm.

4009007

**27,00**

Bausatz:

- 1 Stk. Anschluss Gebläse/Rohr Ø 60
- 2 Stk. Schrauben
- 1 Stk. Rohrschelle

> EGO, STAR, CLUB, SUITE, MUSA 1.0

> TOBA - PHILO



**GERADER ANSCHLUSS F/F Ø 60 mm**



Anschluss für die Verbindung der Luftkanäle.

4015013

**27,00**

Er muss in Kombination mit Artikel 4009008 bestellt werden.

> EGO, STAR, CLUB, SUITE, MUSA 2.0

> KLIN - TILDA - AIKE - STREAM



**ANSCHLUSS GEBLÄSE/ROHR Ø 80 mm**



Anschluss für Kanäle mit Rohr Ø 80 mm.

4009013

**27,00**

Bausatz:

- 1 Stk. Anschluss Gebläse/Rohr Ø 80
- 2 Stk. Schrauben
- 1 Stk. Rohrschelle

> EGO, STAR, CLUB, SUITE, MUSA 1.0

> TOBA - PHILO



**ROHRADAPTER Ø 60/80 mm**



4014008

**22,00**





# WOOD\_Zubehör

186 ALLGEMEINES ZUBEHÖR

176 COMFORT AIR SLIM

180 COMFORT AIR BASIC



## BAUSATZ BELÜFTUNG SLIM VF

Der Belüftungsbausatz für die Standardanschlüsse mit Auslässen in der Haube oder mit Fernverteilern und frei stehendem Motor zwischen Heizkamin und Luftauslass. Der Bausatz für die Haube muss mit 2 Auslässen ergänzt werden.

Kompletter Bausatz

4011012

**838,00**

DER BAUSATZ UMFASST:

### GEBLÄSE

Einbaugehäuse und Inspektionsflansch inbegriffen.  
(x2)



### FUNKSTEUERUNG

Mit elektronischer Steuereinheit ausgestattet  
(x1)



### FLEXIBLES ROHR

Ø 100 mm - L=1,5 m  
(x2)



### FLEXIBLES ROHR

Ø 60 mm - L=1,5 m  
(x2)



### FLANSCH Ø 100

Ø 100 mm  
(x2)



### SCHELLE

(x8)



### LUFTÖFFNUNG FLIP

Komplett mit 2 Lampen und Luftbefeuchter.

Weißes Glas/1 Stk.

4012017

**271,00**



### LUFTÖFFNUNG GHOST

Komplett mit 1 Lampe und Luftbefeuchter.

Weiß/1 Stk.

4012020

**286,00**

Schwarz/1 Stk.

4012021

**286,00**



### LUFTÖFFNUNG MINIMAL

Luftöffnung mit Hintergrundbeleuchtung aus Metall, als Rückwand lackierbar.

4017009

**222,00**



### LUFTÖFFNUNG SOFT

Luftöffnung mit Hintergrundbeleuchtung aus Keramik.

4017010

**244,00**



### LUFTÖFFNUNG MULTI 12

1 Stk.

4009010

**37,00**



**LUFTÖFFNUNG FLIP**

Luftauslass aus serigraphiertem Schwing-Glas, um die Warmluft zu kanalisieren.  
Metallhalter. Komplett mit 2 Lampen und Luftbefeuchter.

Weißes Glas

4012017

**271,00****LUFTÖFFNUNG GHOST**

Luftauslass aus serigraphiertem Schwing-Glas. Halter aus gebürstetem Stahl.  
Komplett mit 1 Lampe und Luftbefeuchter.

Weißes Glas

4012020

**286,00**

Schwarzes Glas

4012021

**286,00****LUFTÖFFNUNG MINIMAL**

Luftöffnung mit Hintergrundbeleuchtung aus Metall, als Rückwand lackierbar.

4017009

**222,00****LUFTÖFFNUNG SOFT**

Luftöffnung mit Hintergrundbeleuchtung aus Keramik.

4017010

**244,00****LUFTÖFFNUNG MULTI 12**

1 Stk.

4009010

**37,00****FUNKSTEUERUNG**

Mit elektronischer Steuereinheit ausgestattet.

1 Stk.

4011006

**222,00****GEBLÄSE**

Einbaugehäuse und Inspektionsflansch inbegriffen.

1 Stk.

4011008

**271,00****FLEXIBLES ROHR**

Ø 100 mm - L=1,5 m

1 Stk.

40160049

**22,00**

Ø 100 isoliert mm - L=10 m

1 Stk.

4008049

**186,00****FLEXIBLES ROHR**

Ø 60 mm - L=3 m isoliert

1 Stk.

4013005

**48,00**

Ø 60 mm - L=1,5 m

1 Stk.

4009003

**27,00****FLANSCH Ø 100**

Ø 100 mm

1 Stk.

4008047

**16,00****FLANSCH Ø 60**

Ø 60 mm

1 Stk.

4011011

**10,00**

**GERADES ANSCHLUSSSTÜCK Ø 60**

Ø 60 mm

1 Stk.

4009008

**10,00****ROHRSCHELLE**

Ø 60/170 mm

1 Stk.

4008043

**10,00****LUFTÖFFNUNG BLADE**

Metallener Luftauslass 99x6,1 cm

Weiß

4020009

**48,00**

Metallener Luftauslass 60x6,7 cm

Weiß

4012066

**27,00****LUFTÖFFNUNG LINE**

Metallener Luftauslass 99x7,3 cm

Weiß

4020010

**85,00****LUFTÖFFNUNG BIG**

Metallener Luftauslass 51,6x18,5 cm

Weiß

4011018

**53,00**

**GHOST**



**FLIP**



**MINIMAL**



**SOFT**



## HAUBENBAUSATZ VN (natürliche Belüftung)

Belüftungsbausatz für Standardanschluss mit Auslässen in der Haube über dem Heizkamin. Der Haubenbausatz muss mit 2 Luftauslässen (in eine, zwei oder mehrere Richtungen) vervollständigt werden.

Kompletter Bausatz

4008036

**154,00**



DER BAUSATZ UMFASST:

### FÖRDERERRAHMEN VN

(x2)



### FLEXIBLES ROHR

ø 150 mm - L=1,5 m

(x2)



### FLANSCH

ø 150 mm

(x2)



### ROHRSCHELLE

ø 60-170 mm

(x4)



### SATZ BEFESTIGUNGSBÜGEL

(x2)



### MONO 20 > LUFTAUSLASS IN EINE RICHTUNG MIT LUFTBEFEUCHTER

\*Der Luftauslass in eine Richtung mit Beleuchtung Art. 4008023 muss am Förderrahmen Art. 4008046 angebracht werden

Ohne Beleuchtung

4008021

**117,00**

Mit Beleuchtung\*

4008023

**271,00**



### BI 20 > LUFTAUSLASS IN ZWEI RICHTUNGEN

4008024

**100,00**



### MULTI 20 > LUFTAUSLASS IN MEHRERE RICHTUNGEN

4008025

**37,00**



## HAUBENBAUSATZ VF (Zwangselüftung)

Belüftungsbausatz für Standardanschluss mit Auslässen in der Haube über dem Heizkamin. Der Haubenbausatz muss mit 2 Luftauslässen (in eine, zwei oder mehrere Richtungen) vervollständigt werden.

Kompletter Bausatz

4008038N

**573,00**

DER BAUSATZ UMFASST:

### GEBLÄSEAGGREGAT

(x2)



### STEUEREINHEIT

Komplett mit Fühler und Versorgungskabel

(x1)



### FLEXIBLES ROHR

ø 100 mm - L=1,5 m

(x2)



### FLANSCH

ø 100 mm

(x2)



### ROHRSCHELLE

ø 60-170 mm

(x4)



### SATZ BEFESTIGUNGSBÜGEL

(x2)



### MONO 20 > LUFTAUSLASS IN EINE RICHTUNG MIT LUFTBEFEUCHTER

Ohne Beleuchtung

4008021

**117,00**

Mit Beleuchtung

4008023

**271,00**

### BI 20 > LUFTAUSLASS IN ZWEI RICHTUNGEN

4008024

**100,00**

### MULTI 20 > LUFTAUSLASS IN MEHRERE RICHTUNGEN

4008025

**37,00**

**VERWENDUNG DER EINZELNEN ZUBEHÖRTEILE VN und VF**

Die 2 Haubensätze, die auf den zwei vorherigen Seiten beschrieben sind, eignen sich für Standardanschlüsse mit Auslässen in der Haube über dem Heizkamin.

Für andere Lösungen müssen die einzelnen Zubehörteile VN und VF verwendet werden, die auf diesen beiden Seiten beschrieben werden



**MONO 20 > LUFTAUSLASS IN EINE RICHTUNG MIT LUFTBEFEUCHTER**

Achtung: Der Luftauslass in eine Richtung mit Beleuchtung Art. 4008023 muss am Förderrahmen Art. 4008046 angebracht werden (wie auf dem Foto zu sehen ist)

Ohne Beleuchtung	4008021	<b>117,00</b>
Mit Beleuchtung	4008023	<b>271,00</b>



**BI 20 > LUFTAUSLASS IN ZWEI RICHTUNGEN**

Achtung: Der Luftauslass muss am Förderrahmen Art. 4008044 angebracht werden (wie auf dem Foto zu sehen ist)

4008024	<b>100,00</b>
---------	---------------



**MULTI 20 > LUFTAUSLASS IN MEHRERE RICHTUNGEN**

Achtung: Der Luftauslass muss am Förderrahmen Art. 4008044 angebracht werden (wie auf dem Foto zu sehen ist)

4008025	<b>37,00</b>
---------	--------------



**FÖRDERERRAHMEN VN + BÜGEL**

4008044	<b>53,00</b>
---------	--------------



**FÖRDERERRAHMEN VN MIT BELEUCHTUNG + BÜGEL**

4008046	<b>117,00</b>
---------	---------------



**FLEXIBLES ROHR**

ø 150 mm - L=1,5 m

40160051	<b>27,00</b>
----------	--------------



**FLANSCH**

ø 150 mm für VN

40120167	<b>10,00</b>
----------	--------------



**ROHRSCHELLE**

ø 60-170 mm

4008043	<b>10,00</b>
---------	--------------



**BASIC > LÜFTUNGSGITTER**

99x5,2 cm	4008040	<b>32,00</b>
-----------	---------	--------------



**BASIC FILTER > AUSLASS GEFILTERTE LUFT**

53,5x16,5 cm	4008039	<b>117,00</b>
--------------	---------	---------------



## MONO 20 &gt; LUFTAUSLASS IN EINE RICHTUNG MIT LUFTBEFEUCHTER

Ohne Beleuchtung	4008021	<b>117,00</b>
Mit Beleuchtung	4008023	<b>271,00</b>



## BI 20 &gt; LUFTAUSLASS IN ZWEI RICHTUNGEN

	4008024	<b>100,00</b>
--	---------	---------------



## MULTI 20 &gt; LUFTAUSLASS IN MEHRERE RICHTUNGEN

	4008025	<b>37,00</b>
--	---------	--------------



## GEBLÄSEAGGREGAT + BÜGEL

	4008050	<b>191,00</b>
--	---------	---------------



## STEUEREINHEIT

Mit Fühler und Versorgungskabel - Kann bis zu 2 Motoren steuern

	4008026N	<b>149,00</b>
--	----------	---------------



## FLEXIBLES ROHR

ø 100 mm - L=1,5 m	40160049	<b>22,00</b>
ø 100 mm isoliert - L=10 m isol.	4008049	<b>186,00</b>



## FLANSCH

ø 100 mm für VF

	4008047	<b>16,00</b>
--	---------	--------------



## ROHRSCHELLE

ø 60-170 mm

	4008043	<b>10,00</b>
--	---------	--------------



## EINBAUGEHÄUSE

	4008051	<b>69,00</b>
--	---------	--------------



## BASIC &gt; LÜFTUNGSGITTER

99x5,2 cm	4008040	<b>32,00</b>
-----------	---------	--------------



## BASIC FILTER &gt; AUSLASS GEFILTERTE LUFT

53,5x16,5 cm	4008039	<b>117,00</b>
--------------	---------	---------------

**VERWENDUNG DER EINZELNEN ZUBEHÖRTEILE - BEISPIEL**

Die 2 Haubensätze eignen sich für Standardanschlüsse mit Auslässen über dem Heizkamin.  
Für andere Lösungen müssen einzelne Zubehörteile VN und VF verwendet werden.  
Zum Beispiel braucht man für die Kanalisierung der Luft mit zwei Auslässen mit  
Zwangslüftung auf 6 m folgende Zubehörteile:

	<b>EIN-, ZWEI-, MEHRRICHTIGER LUFTAUSLASS</b>	Nach Wahl.	4008021 4008023 4008024 4008025	<b>2</b>
	<b>GEBLÄSEAGGREGAT + BÜGEL</b>		4008050	<b>2</b>
	<b>STEUEREINHEIT</b>	Mit Fühler und Versorgungskabel - Kann bis zu 2 Motoren steuern	4008026N	<b>1</b>
	<b>FLEXIBLES ROHR</b>		ø 100 mm - L=1,5 m 40160049 ø 100 mm isoliert - L=10 m isol. 4008049	<b>2</b>
	<b>FLANSCH</b>	ø 100 mm für VF	4008047	<b>2</b>
	<b>ROHRSCHELLE</b>	ø 60-170 mm	4008043	<b>4</b>
<b>AUSSERDEM KÖNNEN HINZUGEFÜGT WERDEN:</b>				
	<b>EINBAUGEHÄUSE</b>	Dient zur Aufnahme und zum Schutz des Gebläses, wenn es in Stein- oder Ziegelsteinmauern eingebaut wird.	4008051	
	<b>BASIC &gt; LÜFTUNGSGITTER</b>	Für Ein- und Austritt der Konvektionswarmluft anstelle des normalen Gitters.	99x5,2 cm	4008040
	<b>BASIC FILTER &gt; AUSLASS GEFILTERTE LUFT</b>	Ermöglicht das Filtern und Reinigen der eintretenden Luft	53,5x16,5 cm	4008039





**BAUSATZ WARMLUFTAustritt**

1 Stk. einstellbarer Luftauslass  $\varnothing$  15 cm - 20x20 cm  
 1 Stk. flexibles Aluminiumrohr  $\varnothing$  15 cm - L= 150 cm  
 1 Stk. Flanschanschluss  $\varnothing$  15 cm  
 2 Stk. Rohrschellen

Weißer Auslass	40160067	<b>85,00</b>
Messingauslass	40160072	<b>107,00</b>

>PLASMA >FORMA >VIVO



**BAUSATZ DOPPELTER WARMLUFTAustritt MIT GROSSEM AUSLASS**

1 Stk. großer Auslass mit Anschlüssen  $\varnothing$  15 cm - 50x20 cm  
 2 Stk. flexible Aluminiumrohre  $\varnothing$  15 cm - L= 150 cm  
 4 Stk. Rohrschellen  
 2 Stk. Anschlussflansche  $\varnothing$  15 cm

Weißer Auslass	40160073	<b>164,00</b>
----------------	----------	---------------

>PLASMA >FORMA >VIVO



**QUADRATISCHER AUSLASS MIT VERSCHLUSS UND ANSCHLUSS  $\varnothing$  15 CM**

cm 20x20

Weißer Auslass	40160007	<b>74,00</b>
----------------	----------	--------------

>PLASMA >FORMA >VIVO



**EINSTELLBARER LÜFTUNGSausLASS ABZUGSHAUBE MIT VERSCHLUSS**

cm 25x10

Weißer Auslass	40160001	<b>74,00</b>
Messingauslass	40160002	<b>74,00</b>

>PLASMA >FORMA >BOXTHERM



**EXTRAFLEXIBLES ALUMINIUMROHR ZUR LUFTANSaugUNG**

10 m - Max. Betriebstemperatur 140 °C.

$\varnothing$ cm 15	40160441	<b>122,00</b>
$\varnothing$ cm 10	40160440	<b>95,00</b>

>PLASMA >FORMA >VIVO >BOXTHERM



**FLEXIBLES ALUMINIUMROHR ZUR WARMLUFTKANALISIERUNG**

1,5 m

$\varnothing$ cm 15	40160051	<b>27,00</b>
---------------------	----------	--------------

>PLASMA >FORMA

**FLANSCH**

Für den Rohranschluss am Heizkamin.

Ø cm 10

40120165

**10,00**

Ø cm 15\*

40120167

**10,00**



>PLASMA >FORMA >BOXTHERM

**UNTERLAGE AUS KERAMIKFASER**

Packung mit 8,92 m<sup>2</sup> Unterlage aus Keramikfaser

Rolle Breite 0,60 m

40180129

**180,00**



>PLASMA >FORMA >VIVO >BOXTHERM

**STEIFES ISOLIERPANEEL**

100 x 61 x 2,5 cm stark

40180039

**127,00**



>PLASMA >FORMA >VIVO >BOXTHERM

**FARBE FÜR AUSSBESSERUNGEN**

Silikonfarbspray auf Wasserbasis - 400 ml

Schwarz

4017011

**32,00**

Schwarze Ausbesserungsfarbe  
für C16-Pulverlacke 400 ml

4020012

**53,00**



>PLASMA >FORMA >VIVO >BOXTHERM

**GLASREINIGUNGSSPRAY**

Produkt für die Glasreinigung der Heizkamine und -öfen

Inhalt 0,75 l pro Flakon

Packung mit 12 Flakons.

Mindestpackung 12 Stück

40180012

**192,00**



